




ferragens

para arquitectura



log[®] **BATISTA
GOMES**

NOVIDADES
■ **Tektónica**

///BATISTA-GOMES.PT

BATENTE OCULTO MAGNÉTICO

Invisível e fácil de instalar

Sem perigo de tropeçar

O batente é embutido no pavimento, só é ativado quando a porta se aproxima do batente.

Previne danos


Trava a porta e previne danos nas paredes.

Retém a porta

Retém a porta e facilita a passagem entre divisões.

Fácil de instalar


Adequado a todo o tipo de superfícies de pavimento incluindo alcatifa, cerâmica, betão e madeira.




* Só funciona como dispositivo de retenção se a porta for aberta de forma controlada. Se for aberta a uma grande velocidade apenas funciona como batente.



SEM PERIGO DE TROPEÇAR



PREVINE DANOS



RETÉM A PORTA



FÁCIL DE INSTALAR



TOUCH & OPEN

A nova forma de abrir a porta

TOUCH
touch & open

TOUCH & OPEN é uma solução tátil e funcional, com design minimalista.

Desbloqueia a fechadura através de um simples toque no puxador. Fecha pela acção magnética do trinco.

Fácil utilização, inclusive para crianças, idosos e pessoas com capacidade de manipulação reduzida.

Instalação rápida.

O sistema TOUCH & OPEN altera o conceito da forma como se abre uma porta.




PUXADORES
38 a 43mm

CONCHAS
≥38 mm

SISTEMA TOUCH & OPEN PARA MADEIRA

A fechadura inteligente Touch & Open combina mecanismos de alta qualidade com sistemas eletrónicos modernos. Necessita do mesmo espaço na porta para instalação, como uma fechadura convencional.



8mm

SISTEMA TOUCH & OPEN PARA VIDRO

A tecnologia Touch & Open proporciona um conforto especial, que substitui os puxadores de porta tradicionais. Solução perfeita para espaços interiores com conceitos arquitetonicamente modernos e sofisticados.

CA.666TTL

Controlo de acessos inteligente

Solução ideal para gestão remota de acessos para escritórios, residências, alojamento local e hostels



Solução inteligente que permite uma fácil instalação sem a necessidade de passagem de fios para alimentação ou ligação à internet.

O sistema usa uma aplicação que permite o desbloqueio por bluetooth, password (teclado) ou cartão MIFARE.



TTlock APP
Cada
Administrador
e convidado

ACCESS CONTROL
SYSTEM



Acabamentos disponíveis:



Preto



Niquelado Satinado



Código de Bluetooth do Administrador - desbloqueia com Bluetooth através da aplicação

Password do Administrador - desbloqueia com um código mestre permanente

Autorização remota com APP por Bluetooth - desbloqueia com APP por (código) Bluetooth através da aplicação com autorização enviada pelo administrador

Opção de abertura com cartão MIFARE

Autorização remota à password - pode enviar uma password permanente ou de período limitado

Proteção da password - bloqueio temporário quando a password é introduzida incorretamente 5 vezes

Bloqueio automático da fechadura - possibilidade para bloquear automaticamente entre 5-900 segundos depois de desbloqueada

Baixo consumo das pilhas - 4 pilhas AA permitem 5000 aberturas (aproximadamente 6 meses)

Alarme de pilha fraca

Monitorização em tempo real - monitorização na aplicação por Bluetooth

Notificações em tempo real - quando o telemovel e a fechadura estão conectados

Funciona com qualquer fechadura - fechaduras mecânicas com ou sem função anti-pânico (quadra de 8mm)

CONTROLOS DE ACESSO

Várias soluções: Indoor e outdoor



CA.6503

IP 68

ACCESS CONTROL SYSTEM

PIN

MIFARE

STAND-ALONE

HOME OFFICE HOSTEL HOTEL

Controlo de acessos mural código e cartão de proximidade / auto-programável



Cartão Proximidade



Código PIN



CA.6505

IP 68

ACCESS CONTROL SYSTEM

PIN

MIFARE

STAND-ALONE

HOME OFFICE HOSTEL HOTEL

Controlo de acessos mural código e cartão de proximidade / auto-programável



Cartão Proximidade



Código PIN



CA.6603

IP 66

ACCESS CONTROL SYSTEM

RFID

BIO METRIC

STAND-ALONE

FÁBRICAS ARMAZÉNS BANCOS

Controlo de acessos mural leitor biométrico e cartão de proximidade / auto-programável



Cartão Proximidade



Código PIN

CA.1470

ACCESS CONTROL SYSTEM

RFID

STAND-ALONE



Portas correr



PORTAS DE CORRER

Dispositivo de fecho fornecido com uma mola e suporte de fixação com ajuste 3D. Permite tolerâncias até 6mm. Utilização do kit para vidro (CA.1475)



CA.1471

Fechadura eletrónica pequena e inteligente para mobiliário. Cada fechadura pode ter até 50 chaves ativas (etiquetas).

Aplicação

Portas correr madeira ou vidro
Armários / cacifos
Gavetas

Este sistema flexível pode ser usado em:

Hospitais (cada paciente tem a sua chave)

Lojas (armários, vitrines)

Uso doméstico (áreas privadas, segurança infantil)

Ginásios, escolas

Armário batente

ARMÁRIO BATENTE

Dispositivo de fecho, com ponto de ruptura de 35 Kg. O amortecedor integrado abre gavetas e portas de armários automaticamente. O pino flexível permite uma tolerância de +/- 1 mm



CA.1472

Gavetas

GAVETAS

Dispositivo de fecho CA.1472, aplicado na parte superior da gaveta, como exemplifica a imagem



CA.1472

nuda.

PATENTED

log[®] BATISTA
GOMES

O único puxador sem roseta

Design minimalista, funcional e fácil de aplicar

A colecção de puxadores **nuda.** é perfeita para ambientes minimalistas; Sistema inovador de montagem ultra-rápida; montagem sem roseta, sem necessidade de furações especiais ou parafuso de ligação.

The only handle without rose

Minimalist design, functional and easy to assemble

nuda. handle collection is perfect for minimalist spaces; Innovative system with ultra-rapid assembly; assembly without rose, no special holes or connecting screw required.



Pure



Atlanta



Wind

CREMONE DK
DREY KEEP



FECHO WC
WC TURN AND RELEASE




FECHO WC
WC TURN AND RELEASE



ENTRADAS CHAVE
ESCUTCHEONS




Suavidade no funcionamento
Mecanismo interior com rolete
de esferas para uma rotação suave
Smooth operation
Interior mechanism with ball
bearings for a smooth rotation



cavilhão especial
special spindle
8x105mm

sem roseta
without rose




fácil aplicação
easy assembly



25-45

Espessura da porta
Outras espessuras, por consulta
Door thickness
Other thicknesses, by request

Opcional: / Option:
Anilha para eventuais folgas
ou imperfeições na mecanização
Washer for possible gaps or
machining flaws



Cromado Satinado
Satin Chrome



Cromado Brilhante
Bright Chrome



Branco
White



Preto Fosco
Matt Black



Ouro
Gold



Bronze
Bronze

RUST COLLECTION

Conjuguem todas as ferragens com o mesmo acabamento

Acompanhando as novas tendências da arquitetura contemporânea, disponibilizamos o acabamento RUST, permitindo uma combinação perfeita com as restantes aplicações em aço corten.

RUST

COLLECTION



RUST

COLLECTION



F.880.1.03.R 
FECHADURA DE EMBUTIR
PARA CILINDRO EUROPEU

Rust



D.TE.340.3D
TECTUS
80Kg

Rust



P.5624
PAR PUXADOR
LEVER SET

Rust



BP.IN.8112.30

Rust



A.IN.8303.300.25
SIMPLES / SINGLE
DUPLA / PAIR

Rust

Outros modelos, por consulta.

NOVA PRO SCALA

G*GRASS

Novo conceito para gavetas e gavetões

Design intemporal, opções de decoração

A NOVA PRO SCALA caracteriza-se por possuir laterais com linhas rectas, finas e elegantes. Acabamentos em silver (prata), ice (branco mate) e stone (antracite) com opção de decoração com vidro, madeira, cerâmica, metal ou outro tipo de material com espessura até 8mm.

A decoração das laterais com vidro ou outro material como elemento de design dependerá do gosto pessoal, proporcionando assim a possibilidade de designs inovadores e em conjugação com os restantes elementos do móvel.

Grande variedade de dimensões

Gavetas com alturas de 63mm, 90mm, 122mm, 186mm e 250mm.

Profundidades de 270mm a 650mm.

Ampla gama com soluções modulares

Com a NOVA PRO SCALA poderá ter uma grande variedade de soluções modulares.

Com laterais para gavetas ou gavetões, com varão rectangular, com vidro Crystal Add-on system ou Crystal Plus.

Movimento perfeito, fecho suave

O sistema de corredeiras "Nova Airmatic" é o mesmo que equipa a Nova Pro Deluxe.

Soluções até 40kg e 70kg. Resistência mínima na abertura, funcionamento perfeito com deslizamento suave e sincronizado.

Fecho suave com a tecnologia de Soft Close integrado desenvolvido pela Grass.

Fácil instalação e regulação

A concepção inteligente de todo o sistema proporciona a instalação e regulação em 3D de forma fácil e rápida.

NOVA PRO SCALA

Permite criar estilos, funcionalidades e valores que marcam a diferença.

Liberdade na decoração



Laterais gavetas e gavetões



Com varões rectangulares

Crystal Add-on system




Laterais com decoração personalizada

Crystal Plus




Espessura até 8mm




63mm

90mm

122mm



186mm



250mm



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER

Acabamentos


SILVER

ICE

STONE

SYMA 32

Perfil puxador único - Clip System



SYMA 32

PERFIS PUXADORES PARA MOBILIÁRIO
ESPESSURA PORTA ≥ 16mm

Syma32 é um perfil puxador unico, devido à sua tecnologia de aplicação "Clip system". Este sistema permite uma instalação rápida sem necessidade de mecanização e ferramentas complexas. Com um design moderno o perfil permite a utilização de topos de perfil puxador em diversos acabamentos.

SYMA 32 INGLETE 45°

Perfil puxador único - Clip System - 45°




SYMA 32 Inglete 45°

PERFIS PUXADORES PARA MOBILIÁRIO
ESPESSURA PORTA ≥ 16mm

Syma32 Inglete é um perfil puxador unico, devido à sua tecnologia de aplicação "Clip system". Este sistema permite uma instalação rápida com uma simples mecanização de 45º graus. Com um design moderno o perfil permite a utilização de topos de perfil puxador em diversos acabamentos.

Aplicação fácil e rápida



FRAME GLASS

SV-X70 | SV-X110


Moderno Minimalista Elegante

A Batista Gomes apresenta o novo FRAME GLASS, uma moldura perimetral para folhas de vidro. É compatível com os sistemas de portas de correr da série Compact Glass da Saheco.

Com o FRAME GLASS pode transformar as suas portas de correr em vidro e dar um ar elegante, moderno e minimalista. Para espaços habitacionais, comerciais ou de serviços.

Adequado para folhas em vidro com 10mm de espessura de 70 a 110kg por folha.

Disponível em dois acabamentos: Alumínio anodizado preto e alumínio anodizado prata mate.



Opções de instalação




FRAME
SV-X70


OPÇÕES




SOFTPRO®



SOFTPRO®
Duplo



Batentes
Anti-shock



Batentes
borracha



FRAME
SV-X110

FECHADURAS PARA VIDRO





Inúmeras soluções de fecho para portas em vidro




INOX 316

TER SERIES
FECHADURA PARA VIDRO




INOX 316

MEIA SERIES
FECHADURA PARA VIDRO



INOX 316

TERRA SERIES
FECHADURA PARA VIDRO
Cilindro com chave de segurança



DOBRADIÇAS PARA VIDRO



Novidades em ferragens em vidro



INOX 316

BG 18 SERIES

DOBRADIÇA PARA VIDRO

Fixação: Parede / Vidro 180°



- Inox 316 Satinado
- Inox 316 Brilhante
- Bronze
- Cobre

- Ouro Mate
- Branco Mate
- Preto Mate




INOX 316L

VESTA SERIES

DOBRADIÇA PARA VIDRO

Fixação: Parede / Vidro 90°



- Inox 316L Brilhante
- Bronze
- Cobre

- Ouro Mate
- Branco Mate
- Preto Mate




BRASS

I26N SERIES


DOBRADIÇA PARA VIDRO

Fixação: Parede / Vidro 180°



- Cromado Brilhante
- Niquelado Satinado
- Bronze
- Cobre

- Ouro Mate
- Branco Mate
- Preto Mate




DOBRADIÇAS PARA VIDRO



Mais novidades em ferragens em vidro




BB SERIES
DOBRADIÇA PARA VIDRO
Fixação: Parede / Vidro 90°



- Cromado
- Ouro Mate
- Niquelado Satinado
- Branco Mate
- Bronze
- Preto Mate
- Cobre




SQUARE SERIES
DOBRADIÇA PARA VIDRO
Fixação: Parede / Vidro 90°



- Cromado
- Ouro Mate
- Niquelado Satinado
- Branco Mate
- Bronze
- Preto Mate
- Cobre



PICCOLO SERIES
DOBRADIÇA PARA VIDRO
Fixação: Parede / Vidro 90°



- Cromado
- Ouro Mate
- Niquelado Satinado
- Branco Mate
- Bronze
- Preto Mate
- Cobre



