




TOUCH

touch & open

A NOVA FORMA DE ABRIR A PORTA





O SISTEMA TOUCH & OPEN ALTERA O CONCEITO DA FORMA COMO SE ABRE UMA PORTA

O sistema Touch & Open significa que a fechadura desbloqueia **através de um simples toque no puxador**. Fecha pela acção magnética do trinco.

Touch & Open é uma solução impressionante, táctil e funcional, para os que preferem um design minimalista.

Os puxadores de sobrepor ou de embutir, caracterizam-se pelas suas formas geométricas. Não contêm componentes móveis ou mecânicos.

VANTAGENS e BENEFÍCIOS

- A rotação normal do puxador da porta deixa de ser necessária, funciona com toque no puxador
- Não necessita de chave
- O puxador pode ser substituído por outro da coleção Touch & Open
- Instalação rápida
- Trinco magnético. Não bate no aro
- Chapa testa minimalista com caixa de embutir
- Não desgasta nem exige manutenção; funcionamento suave sem necessidade de lubrificação adicional.
- Facilidade de utilização. A funcionalidade táctil não exige qualquer reconhecimento digital do utilizador.
- Promove uma simbiose perfeita entre a funcionalidade e o design minimalista, em espaços habitacionais ou de serviços. Fácil utilização, inclusive para crianças, idosos e pessoas com capacidade de manipulação reduzida.





SISTEMA TOUCH & OPEN PARA MADEIRA


A fechadura inteligente Touch & Open combina mecanismos de alta qualidade com sistemas eletrónicos modernos.
A fechadura necessita de exatamente o mesmo espaço na porta para instalação de uma fechadura convencional.



PUXADORES
38 a 43mm

CONCHAS
≥38 mm

COMPONENTES DO SISTEMA:



01 |



02 |



03 |



04 |

05 |



01 |




06 |

- 01 | Jogo puxadores de sobrepor ou conchas de embutir Touch & Open
- 02 | Cavilha quadrada com mola de toque
- 03 | Placa de montagem
- 04 | Fechadura inteligente magnética
- 05 | Caixa com 4 pilhas alcalinas micro AAA (1,5V)
- 06 | Chapa testa Touch & Open

O sistema é fornecido com:

- 1 fechadura magnética com tecnologia Touch & Open de embutir com material de fixação
- 1 chapa testa plana com caixa de embutir e contacto magnético
- 1 quadra com mola de contacto Touch & Open (versão puxador)
- 1 alojamento de bateria com 4 pilhas AAA
- 1 jogo de puxadores ou conchas de embutir Touch & Open

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PUXADORES
38 a 43mm

CONCHAS
≥38 mm

OPÇÃO: Botão fecho/ bloqueio de porta


Este sistema é utilizado para bloquear a fechadura de embutir Touch & Open com trinco magnético, por exemplo em WC.

1 - Para fechar basta pressionar o botão e este bloqueia a função de abertura.

A porta fica fechada. A abertura de emergência é possível a partir do exterior através de um toque contínuo superior a 20 seg.

2 - Para desbloquear por dentro basta pressionar novamente no botão.

Montagem: Embutido na face da porta.






ESCOLHA O PUXADOR OU CONCHA DE EMBUTIR TOUCH & OPEN QUE FICA MELHOR NA SUA PORTA:

**PUXADORES DE SOBREPOR
SENSÍVEIS AO TOQUE**


Para espessura de porta: 38-43 mm




PLANUM




VIGO




PALLENE



VENIX



DIONE




**CONCHAS DE EMBUTIR SENSÍVEIS
AO TOQUE**


Para espessura de porta: ≥ 38 mm




PAN




PUCK




NARVI



BIKO



MIMAS



SISTEMA TOUCH & OPEN PARA VIDRO



Hoje em dia o design de interiores é um fator determinante para conceitos arquitetónicos elegantes. A tecnologia de Touch & Open proporciona um conforto especial, que substitui os puxadores de porta tradicionais, e permite que as portas de vidro se destaquem como produtos de design de alta qualidade.

Visualmente

A rotação do puxador de porta tradicional passa a ser desnecessária, e permite a criação de ideias completamente inovadoras no design de espaços interiores. O seu visual de alta qualidade faz dela a solução perfeita para espaços interiores com conceitos arquitetonicamente modernos e sofisticados.

Acusticamente

A fechadura magnética com tecnologia Touch & Open contribui para o bem-estar dos utilizadores, pois permite fechar uma porta de forma muito fácil e silenciosa.

Toque

Ao permitir a abertura de uma porta através de um toque suave, qualquer outro tipo de movimento passa a ser desnecessário. A fechadura magnética com tecnologia Touch & Open torna a abertura de portas em espaços interiores intuitiva e fluída.


Fechadura



Dobradiça



COMPONENTES DO SISTEMA:



01 | Puxador de sobrepor Touch & Open

02 | Dobradiças do sistema Touch & Open

03 | Tampas para dobradiça do sistema Touch & Open

04 | 4 Pilhas alcalinas AA (1,5V)

O sistema é fornecido com:

- 1 fechadura magnética com tecnologia touch & open
- 2 dobradiças Touch & Open com componentes para aplicação em aro de madeira
- 4 pilhas 1,5 V AA
- 1 revestimento magnético
- Kit material de fixação




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Aplicação: Para portas de vidro temperado
 Espessura do vidro: 8mm
 Material: Alumínio
 Peso da porta: Máx. 60kg
 Montagem: Para portas direitas e esquerdas



8 mm



Perguntas Mais Frequentes

01 | Como é que a fechadura deteta o toque?

Tocar nos puxadores é o suficiente para abrir a porta. A sua superfície funciona da mesma maneira que os candeeiros tácteis ou smartphones. A tecnologia usada é o sensor de toque. A capacidade dos puxadores é alterada ao tocar na superfície metálica, e os dispositivos eletrónicos registam esta mudança.

02 | Como é que isto realmente funciona quando acionado?

Quando a porta está fechada, o trinco é puxado para fora da fechadura pelo íman na chapa testa e encaixa no seu lugar na chapa testa. Ao tocar nos puxadores touch & open faz com que o dispositivo de fecho (trinco) da fechadura se retraia eletricamente.

03 | Por quanto tempo é que as pilhas duram e o que é que acontece quando as pilhas estão gastas?

As pilhas têm uma vida útil até 35,000 ciclos. Assim que as pilhas tenham chegado a uma capacidade restante de 10%, soa um alarme de aviso (sinal sonoro duplo a cada 5 minutos).

A fechadura também puxa o trinco e não o liberta até que as pilhas sejam mudadas.

A porta continua aberta e não pode ser fechada.

04 | Qual é o conteúdo da encomenda para o puxador de sobrepor?

A encomenda inclui: fechadura inteligente, par de puxadores touch & open, conector, 4 pilhas alcalinas micro (1.5 V, tipo AAA), placas de montagem, chapa testa curta, parafusos, instruções de instalação e funcionamento.

Qual é o conteúdo da encomenda para a concha de embutir?

A encomenda inclui: fechadura inteligente, par de puxadores touch & open, conector, 4 pilhas alcalinas (1.5 V, tipo AAA/AA), conector para fechadura/puxador, chapa testa curta, parafusos, instruções de instalação e funcionamento.

05 | Para que espessuras de porta é que a fechadura inteligente é destinada?

Puxadores de sobrepor touch & open necessitam de uma espessura de porta de 38 a 45mm. Espessuras de porta até 62mm também são possíveis.

As conchas de embutir touch & open exigem uma espessura mínima de porta de 38mm.

06 | As fechaduras magnéticas touch & open podem ser montadas posteriormente em portas já existentes?

Sim, é possível. No entanto, a folha da porta não deve ter uma entrada de chave e deve ser possível montar a chapa testa posteriormente.

07 | A fechadura inteligente tem uma função de bloqueio/ solução para casas de banho?

Sim, é possível fechar a porta desde o interior da divisão através de um botão de bloqueio. O botão de bloqueio é semelhante ao botão principal do iPhone e tem um contorno em LED vermelho. Este contorno acende a vermelho assim que a porta seja bloqueada.

Soa um alarme sonoro de aviso do lado de fora se o puxador for tocado.

08 | Existe uma função de abertura de emergência?

Sim, ela é ativada se agarrar o puxador durante aproximadamente 20 segundos. Ao fazê-lo, soa um alarme sonoro de aviso. A pessoa que estiver dentro da divisão consegue, desta maneira, detetar que alguém está a tentar abrir a porta através da função de abertura de emergência. Também pode remover os puxadores de sobrepor sem ferramentas e, de seguida, abrir a porta manualmente. O trinco é chanfrado, isto significa que tem a opção de abrir a porta com um cartão bancário.

09 | Como é que a fechadura magnética touch & open pode ser ativada/desativada?

Existe um botão ON/OFF (ligar/desligar) entre a caixa das pilhas e o trinco. Pode pressioná-lo usando, por exemplo, a ponta de uma caneta. Tem de fechar a porta quando o alarme de aviso soar. A fechadura fica pronta para a folha da porta, chapa testa e puxadores. Não agarre no puxador durante este processo. O processo de calibração dura aproximadamente 20 segundos – quando o processo estiver finalizado soará um alarme de aviso consideravelmente mais longo.

10 | Como é que acontece o contacto entre o puxador e a fechadura?

O contacto entre a fechadura e o puxador acontece através da cavilha quadrada com mola para puxadores de sobrepor. Os pinos da mola conseguem compensar várias espessuras de porta. O contacto acontece através de um cabo para conchas de embutir. É fornecido no cabo da concha de embutir um terminal redondo. Na outra extremidade, o cabo conecta-se a uma cavilha quadrada que é introduzida na fechadura.



TOUCH

touch & open

A NOVA FORMA DE ABRIR A PORTA

product by 

 **BATISTA
GOMES**

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

 **BATISTA-GOMES.PT**