

FRAME GLASS

Sistemas portas correr para divisões e portas de passagem
Sistemas puertas correderas para divisiones y puertas de paso
Sliding door systems for glazed room dividers and doors



bg[®] BATISTA
GOMES

PARTNERS

saheco

mecanismos para portas de correr



FRAME GLASS



Com o Frame Glass pode transformar as suas portas de correr em vidro e dar um ar elegante, moderno e minimalista à sua casa ou espaço comercial.

O Frame Glass é uma moldura perimetral para folhas de vidro. É compatível com todos os sistemas da série Compact Glass da Saheco.

Adequado para folhas em vidro com 10mm de espessura, e de 70 a 110 kg por folha.

Disponível em dois acabamentos: alumínio anodizado preto e alumínio anodizado prata mate.

Con el puedes transformar tus puertas correderas de vidrio en un hogar o comercio elegante, moderno y minimalista.

Frame es un marco perimetral compatible con todos los sistemas de la familia Compact Glass de Saheco.

Adecuado para paneles de vidrio de 10 mm de grosor y un peso de 70 a 110 kg por hoja.

Se ofrece en dos acabados: aluminio anodizado negro y aluminio anodizado plata mate.

With Frame you can transform your gliding glass doors in a modern and minimalist residence or an elegant commerce.

Frame family offers a perimeter frame for glass panels it is compatible with all systems of the Compact Glass family by Saheco.

It handles glass panels of 10mm thickness and 70 to 110 kg per panel.


We offer it in two finishes: black aluminum anodized and in mat silver anodized aluminum.




Sistema Frame SV - X70




Perfis | Perfilera | Profiles





Especificações | Especificaciones | Specifications



Opção:



Opções de instalação




FRAME SV-X70


Sistema Frame SV - X110




Perfis | Perfilieria | Profiles





Especificações | Especificaciones | Specifications





Opções de instalação




SV-X70 - Montagem à parede | Montaje a pared | Wall mount




SV-X70 - Montagem ao tecto | Montaje a techo | Ceiling mount




Folha correr + Fixo
Perfil superior especial para aplicação perfis **FRAME** em ambas as folhas



SV-X70 - Montagem a parede de vidro | Montaje a pared de vidrio | Glass wall mount





Largura total = Largura vidro + 3mm




$S=A-44$ $G=H+X$ $A=H-43$

SV-X70 - Montagem a tecto falso | Montaje a falso techo | False ceiling filling

Largura total = Largura vidro + 3mm




$S=A-54$ $A=H+17$




$F=H+6$ $A=H+17$ $S=A-62$ $T=F-39$


SV-X110 - Montagem à parede | Montaje a pared | Wall mount




$S=A-44$ $A=H+17$




SV-X110 - Montagem ao tecto | Montaje a techo | Ceiling mount




$S=A-44$ $A=H+17$



$F=H-67$ $A=H-43$ $S=A-54$ $B=H-70$




Folha correr + Fixo
Perfil superior especial para aplicação perfis **FRAME** em ambas as folhas




$F=H+6$ $A=H+17$ $S=A-62$ $T=F-39$


SV-X110 - Montagem a parede de vidro | Montaje a pared de vidrio | Glass wall mount




$S=A-44$ $G=H+X$ $A=H-43$




SV-X110 - Montagem a tecto falso | Montaje a falso techo | False ceiling filling




$S=A-54$ $A=H+17$



$F=H+6$ $A=H+17$ $S=A-62$ $T=F-39$






1 — **Desmontagem depois de regular a afinação** / desmontar una vez la instalación ha sido regulada / disassembly after adjusting



2 — **Montagem dos perfis perimetrais** / montaje marco perimetral / mounting of perimeter profiles



Folha de passagem / hoja corredera / sliding panel

Folha vidro fixo / hoja vidrio fijo / fixed panel



Folha de passagem / hoja corredera / sliding panel

Folha vidro fixo / hoja vidrio fijo / fixed panel






— Fita dupla face / cinta de doble cara / double-sided bonding tape

3 — **Montagem de perfis de divisão interna** / montaje división interna / assembly internal division

Folha de passagem / hoja corredera / sliding panel



Folha vidro fixo / hoja vidrio fijo / fixed panel




— Fita dupla face / cinta de doble cara / double-sided bonding tape

4 — **Montagem final** / montaje final / final assembly

5 — **Colocação do vidro** / colocación vidrio fijo / placement of glass




6 — **Montagem da guia** / montaje guiador / guide assembly




FRAME	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código		F
KITS PERFIS FRAME							
A 	KIT.CAL.111.22	3x2m	■ AAN	 Conjunto perfis perimetral Para folha correr 	KITCAL11122.A1	1 KIT	
	KIT.CAL.111.27		■ AAPr		KITCAL11127.A28		
	KIT.CAL.111.12	2,5x1m	■ AAN	 	KITCAL11112.A1		
	KIT.CAL.111.13		■ AAPr		KITCAL11113.A28		
B 	KIT.CAL.111.20	3m	■ AAN	Conjunto perfis de divisão interna 	KITCAL11120.A1	1 KIT	
	KIT.CAL.111.25		■ AAPr		KITCAL11125.A28		
C 	KIT.CAL.111.28	3x2m	■ AAN	 Conjunto perfis perimetral Para vidro fixo 	KITCAL11128.A1	1 KIT	
	KIT.CAL.111.29		■ AAPr		KITCAL11129.A28		
	KIT.CAL.111.14	2,5x1m	■ AAN	 	KITCAL11114.A1		
	KIT.CAL.111.15		■ AAPr		KITCAL11115.A28		
 	KIT.CAL.111.21	3x2m	■ AAN	 Conjunto perfis perimetral LED para vidro fixo 	KITCAL11121.A1	1 KIT	
	KIT.CAL.111.26		■ AAPr		KITCAL11126.A28		
	KIT.CAL.111.16	2,5x1m	■ AAN	 	KITCAL11116.A1		
	KIT.CAL.111.17		■ AAPr		KITCAL11117.A28		
 	KIT.CAL.111.32		■ AAN	Puxadores FRAME 	KITCAL11132.A1	1 KIT	
	KIT.CAL.111.37		■ AAPr		KITCAL11137.A28		

Conjunto de perfis perimetral


* Folha Correr | ** Folha Correr + Folha Fixa




A




A




A



A




C + A




C + A

Conjunto de perfis perimetral + perfis de divisão interna


* Folha Correr | ** Folha Correr + Folha Fixa




A + B




A + B




A + B



A + B



C + B | A + B





























C + B | A + B

SV-X70		REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
KITS PARA PORTAS DE CORRER						
		KIT SV-970.01	2m	AAN	KIT SV-X70 Portas correr 2 sofbrake + Anti-Shock Aplicação no tecto ou na parede Com softbrake para os 2 lados	1
		KIT SV-970.02	3m			
		KIT SV-970.25	2m	AAN	KIT SV-X70 Portas correr 2 anti-shock Aplicação no tecto ou na parede Batente anti-shock para os 2 lados	1
		KIT SV-970.26	3m			
		KIT SV-970.33	2m	AAN	KIT SV-X70 Portas correr 2 Batentes borracha Aplicação no tecto ou na parede Batente borracha para os 2 lados	1
		KIT SV-970.34	3m			
KITS PARA PORTAS DE CORRER + VIDRO FIXO						
		KIT SV-970.41	2m	AAN	KIT SV-X70 Vidro fixo 2 Softbrake + Anti-Shock Porta de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou na parede Softbrake para os 2 lados Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr	1
		KIT SV-970.42	3m			
		KIT SV-970.53	2m	AAN	KIT SV-X70 Vidro fixo 2 anti-shock Porta de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou na parede Batente anti-shock para os 2 lados Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr	1
		KIT SV-970.54	3m			
		KIT SV-970.57	2m	AAN	KIT SV-X70 Vidro fixo 2 Batentes borracha Porta de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou parede Batente borracha para os 2 lados Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr	1
		KIT SV-970.58	3m			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - PORTAS DE CORRER OU PORTAS CORRER + VIDRO FIXO						
	CAL.109.86 CAL.109.94	2m	AAN AAPr	SV-X70 / SV-X110 Porta de correr + Folha Fixa Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Perfis específicos para conjugar com perfis Com perfis FRAME GLASS compatível para folha de correr ou folha de correr + fixa	1	
	CAL.109.87 CAL.109.95	3m	AAN AAPr			
	CAL.109.88 CAL.109.96	4m	AAN AAPr			
	CAL.109.89 CAL.109.97	6m	AAN AAPr			

SV-X70	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - PORTAS DE CORRER OU PORTAS CORRER + VIDRO FIXO					
 	CAL.70.20 CAL.71.20 CAL.71.24	2m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr	SV-X70 Conjunto Perfil Superior para portas correr Aplicação tecto ou parede	1
	CAL.70.30 CAL.71.30 CAL.71.34	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.70.50 CAL.71.50 CAL.71.54	5m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
 	CAL.70.26 CAL.71.21 CAL.71.25	2m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr	SV-X70 Conjunto Perfil Superior - Vidro Fixo Porta Correr + Folha Fixa Aplicação tecto ou parede Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr	1
	CAL.70.36 CAL.71.31 CAL.71.35	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.70.56 CAL.71.51 CAL.71.55	5m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES PARA TECTO FALSO - PORTAS DE CORRER OU PORTAS CORRER + VIDRO FIXO					
 	CAL.109.24 CAL.119.22 CAL.119.26	2m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr	SV-X70 / SV-X110 Conjunto Perfil Superior Tecto Falso para portas correr Aplicação tecto falso	1
	CAL.109.34 CAL.119.32 CAL.119.36	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.44 CAL.119.42 CAL.119.46	4m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.64 CAL.119.62 CAL.119.66	6m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
 	CAL.109.26 CAL.119.23 CAL.119.27	2m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr	SV-X70 / SV-X110 Conjunto Perfil Superior Tecto Falso Vidro Fixo Porta Correr + Folha Fixa Aplicação tecto falso Com perfis FRAME GLASS compatível para folha de correr ou folha de correr + fixa	1
	CAL.109.36 CAL.119.33 CAL.119.37	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.46 CAL.119.43 CAL.119.47	4m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.66 CAL.119.63 CAL.119.67	6m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input type="checkbox"/> AAPr		
JOGO ROLDANAS					
	CAL.70.01		<input type="checkbox"/> AAN	SV-X70 Jogo Roldanas 2 Softbrake + Anti-Shock Com Softbrake para os 2 lados	1
	CAL.70.04		<input type="checkbox"/> AAN	SV-X70 Jogo Roldanas 2 Anti-Shock Batentes anti-shock para os 2 lados	1
	CAL.70.05		<input type="checkbox"/> AAN	SV-X70 Jogo Roldanas 2 Batentes borracha Batentes borracha para os 2 lados	1

SV-X70	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
PERFIS INFERIORES					
	CAL.87.24 CAL.87.34 CAL.87.54	2m 3m 5m	AAN	Perfil Inferior / Remate Espessura vidro: 8-12mm Para Folha Fixa	2
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil Inferior / Remate Espessura vidro: 8-10mm Para Folha Fixa	2
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES					
	ACE.42.57		AAN	Guia Inferior Alumínio Espessura vidro: 8 a 12mm Ajusta à espessura do vidro	
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia Inferior PVC Espessura vidro: 8 a 12mm	25
	ACE.70.70 ACE.71.93 ACE.71.83		AAN ALBr AAPr	Jogo Tampas embelezadoras topo Para perfil porta correr Compatível: CAL.70.20-30-50	1 Jogo
	ACE.70.71 ACE.71.94 ACE.71.84		AAN ALBr AAPr	Jogo Tampas embelezadoras topo-Vidro Fixo Para perfil vidro fixo + porta correr Compatível: CAL.70.26-36-56	1 Jogo
	ACE.87.84			Suporte para parede vidro Para fixação, lateral do perfil superior à parede vidro	1
	ACE.70.80		AAN	Jogo Suportes ocultos topo para parede Para instalação perfil superior entre paredes Compatível perfil superior: CAL.70.xx	1 Jogo
	ACE.70.87 N		FZ	Jogo suporte para parede Compatível perfil superior: CAL.70.xx	1 Jogo

SV-X110	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
KITS PARA PORTAS DE CORRER					
 	KIT. SV-910.10 N	2m	■ AAN	KIT SV-X110 SOFTPRO DUPLO Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO DUPLO ■ AAI - Por consulta	1
	KIT. SV-910.12 N	3m			
 	KIT. SV-910.06 N	2m	■ AAN	KIT SV-X110 2 anti-shock Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com 2 anti-shock ■ AAI - Por consulta	1
	KIT. SV-910.08 N	3m			
 	KIT. SV-910.02 N	2m	■ AAN	KIT SV-X110 2 batentes Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com 2 batentes borracha ■ AAI - Por consulta	1
	KIT. SV-910.04 N	3m			
KITS PARA PORTAS DE CORRER + FOLHA FIXA					
 	KIT. SV-910.22 N	2m	■ AAN	KIT SV-X110 SOFTPRO DUPLO Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO DUPLO Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr ■ AAI - Por consulta	1
	KIT. SV-910.24 N	3m			
 	KIT. SV-910.18 N	2m	■ AAN	KIT SV-X110 2 anti-shock Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com 2 anti-shock Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr ■ AAI - Por consulta	1
	KIT. SV-910.20 N	3m			
 	KIT. SV-910.14 N	2m	■ AAN	KIT SV-X110 2 batentes Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com 2 batentes borracha Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr ■ AAI - Por consulta	1
	KIT. SV-910.16 N	3m			

SV-X110	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
KITS PARA PORTAS DE CORRER COM SELF CLOSE					
 	KIT. SV-910.80 	2m	■ AAN	KIT Selfclose SV-X110 SOFTPRO SIMPLES + batente Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO SIMPLES mais batente borracha Por consulta: Duplo Softpro Por consulta: Acabamento:AAI	1
	KIT. SV-910.81 	3m			
KITS PARA PORTAS DE CORRER COM SELF CLOSE + FOLHA FIXA					
  <p>Perfil Inf. 17x12</p>	KIT. SV-910.88 	2m	■ AAN	KIT Selfclose SV-X110 SOFTPRO SIMPLES + batente Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO SIMPLES mais batente borracha Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr Por consulta: Duplo Softpro Por consulta: Acabamento:AAI	1
	KIT. SV-910.89 	3m			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - PORTAS DE CORRER OU PORTAS CORRER + VIDRO FIXO					
 	CAL.109.20 CAL.119.20 CAL.119.22	2m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr	SV-X110 Para porta correr Conjunto perfis superiores ■ AAI - Por consulta	1
	CAL.109.30 CAL.119.30 CAL.119.34	3m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr		
	CAL.109.40 CAL.119.40 CAL.119.44	4m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr		
	CAL.109.60 CAL.119.60 CAL.119.64	6m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr		
 	CAL.109.22 CAL.119.21 CAL.119.25	2m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr	SV-X110 Porta de correr + Folha Fixa Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Perfil específico para conjugar com perfis FRAME GLASS só para uma folha Com perfis FRAME GLASS compatível só para folha de correr ■ AAI - Por consulta	1
	CAL.109.32 CAL.119.31 CAL.119.35	3m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr		
	CAL.109.42 CAL.119.41 CAL.119.45	4m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr		
	CAL.109.62 CAL.119.61 CAL.119.65	6m	■ AAN ■ ALBr ■ AAPr		
 	CAL.109.86 CAL.109.94	2m	■ AAN ■ AAPr	SV-X70 / SV-X110 Porta de correr + Folha Fixa Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Com perfis FRAME GLASS compatível para folha de correr ou folha de correr + fixa	1
	CAL.109.87 CAL.109.95	3m	■ AAN ■ AAPr		
	CAL.109.88 CAL.109.96	4m	■ AAN ■ AAPr		
	CAL.109.89 CAL.109.97	6m	■ AAN ■ AAPr		

SV-X110	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES PARA TECTO FALSO - PORTAS DE CORRER E PORTAS CORRER + VIDRO FIXO					
	CAL.109.24 CAL.119.22 CAL.119.26	2m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr	SV-X70 / SV-X110 Tecto Falso - Porta de correr Conjunto Perfil Superior Tecto Falso <input checked="" type="checkbox"/> AAI - Por consulta	1
	CAL.109.34 CAL.119.32 CAL.119.36	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.44 CAL.119.42 CAL.119.46	4m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.64 CAL.119.62 CAL.119.66	6m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.26 CAL.119.23 CAL.119.27	2m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr	SV-X70 / SV-X110 Tecto Falso Porta Correr + Folha Fixa Conjunto Perfil Superior Com perfis FRAME GLASS compatível para folha de correr ou folha de correr + fixa <input checked="" type="checkbox"/> AAI - Por consulta	1
	CAL.109.36 CAL.119.33 CAL.119.37	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.46 CAL.119.43 CAL.119.47	4m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr		
	CAL.109.66 CAL.119.63 CAL.119.67	6m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr		
JOGO ROLDANAS					
	CAR.109.00			Para SV-X110 2 batentes Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente borracha 2 nos lados	1
	CAR.109.01			Para SV-X110 2 anti-shock Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock nos 2 lados	1
	CAR.109.02			Para SV-X110 SOFTPRO DUPLO Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com softbrake SOFTPRO dos 2 lados	1
	CAR.109.03			Para SV-X110 SOFTPRO SIMPLES + batente Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com 1 softbrake SOFTPRO + batentes	1
PERFIS INFERIORES					
	CAL.87.34 CAL.71.91 CAL.71.81	3m	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr	Perfil inferior / remate para vidro fixo Vidro de 8 a 12mm	1
TAMPAS EMBELEZADORAS / SUPORTES					
	ACE.109.90 ACE.119.93 ACE.119.95		<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr	Tampas embelezadoras para topo perfil superior de correr	1
	ACE.109.92 ACE.119.94 ACE.119.96		<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> ALBr <input checked="" type="checkbox"/> AAPr	Tampas embelezadoras para topo perfil superior de correr + vidro fixo	1
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES					
	ACE.87.84			Suporte para parede de vidro	10/1

FRAME GLASS

Sistemas portas correr para divisões e portas de passagem

Sistemas puertas correderas para divisiones y puertas de paso
Sliding door systems for glazed room dividers and doors

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

bg[®] **BATISTA
GOMES**

PARTNERS

saheco

mecanismos para portas de correr