




Sistemas para Portas de Correr  
Portas em vidro



Roller  
Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80


**NEW** SV-ROLLER EASY 80

80Kg


SV-ROLLER  
MINIMAL 80

SV-ROLLER  
EASY 80


# Roller Glass




80 kg MAX.



8-10 mm



SV-ROLLER  
MINIMAL



SV-ROLLER  
EASY

## SV-ROLLER com softbrake integrado

Sistema de portas de correr em vidro suspensas, com design atraente e moderno e de alta qualidade. Ideal para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso leve ou médio.

Solução para folhas até 80 kg. Ocultação completa do mecanismo no perfil superior com faces planas, que ajuda a melhorar a integração do sistema no espaço.

O novo softbrake (travão amortecedor) integrado também fica oculto no perfil e pode ser implementado em um ou em ambos os lados da porta, proporcionando suavidade e acompanhando a porta até à posição final, sem que retroceda.

Se desejar fazer a instalação com amortecedor de um só lado, a largura mínima da porta deve ser de 650mm, se optar por instalar de ambos os lados deverá ser de 850mm.

Opções de instalação na parede, no tecto e também com perfil adequado para tecto falso, para portas de correr e folhas fixas, podendo instalar-se com duas opções de pinças:

### SV-ROLLER EASY

Com as novas pinças EASY, mais pequenas e com encaixe lateral permitindo uma mais fácil fixação. Não necessitam de mecanização do vidro.

As pinças podem ficar também completamente ocultas, acoplando tampas de cobertura em toda a largura e nos topos da instalação. Solução final mais minimalista e compacta.

### SV-ROLLER MINIMAL

Com pinças minimal quadradas. As pinças são visíveis e apresentam um design minimalista e moderno.


Necessitam de mecanização no vidro.


PORTAS EM MADEIRA - Disponível o Sistema SF-ROLLER

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro de 40 até 300Kg por folha.

Mais informações em: [www.batista-gomes.pt](http://www.batista-gomes.pt)

## Opções de instalação





**ROLLER**

PERFIL SUPERIOR EM ALUMINIO ANODIZADO  
COM DESIGN CONTEMPORÂNEO  
FACES EXTERIORES TOTALMENTE PLANAS




**ROLLER**


ROLDANAS COM SOFTBRAKE INTEGRADO



**MINIMAL**



**EASY**



Perfis superiores



42,5x35,6 mm




42,5x62,6 mm

ROLLER FIX  
FOLHA CORRER  
+ FOLHA FIXA



42,5x54,6 mm

ROLLER FIX  
TECTO FALSO  
FOLHA CORRER  
+ FOLHA FIXA



42,5x84,6 mm

Perfis inferiores



20x20 mm  
8-14 mm



20x15 mm  
8-12 mm



12x12 mm  
8-10 mm

Perfil separador



45,3x50 mm

Especificações



80 kg MAX.



8 - 10 mm



8 mm > 19 mm  
10 mm > 17 mm



1 softbrake > MIN. 650 mm  
2 softbrake > MIN. 850 mm



SV-ROLLER  
MINIMAL



SV-ROLLER  
EASY



MADEIRA  
SF-ROLLER

Opções de Pinças



SV-MINIMAL



SV-EASY

NEW



Rolamento  
de esferas




SOFT  
BRAKE

Opções de instalação



SV - ROLLER MINIMAL 80


PERFIL ROLLER + MINIMAL




Instalação na parede

Instalação na parede  
+ Perfil separador



Instalação no tecto





**SV - ROLLER MINIMAL 80**  
PERFIL ROLLER FIX + MINIMAL




**SV - ROLLER MINIMAL 80**  
PERFIL ROLLER + MINIMAL



**SV - ROLLER MINIMAL 80**  
PERFIL ROLLER TECTO FALSO + MINIMAL




**SV - ROLLER MINIMAL 80**  
PERFIL ROLLER FIX TECTO FALSO + MINIMAL




NEW

**SV - ROLLER EASY 80**


PERFIL ROLLER + EASY 80




**Instalação na parede**



**Instalação na parede + Perfil separador**



**Instalação no tecto**



**SV - ROLLER EASY 80**


PERFIL ROLLER FIX + EASY 80



SV-EASY




**Instalação no tecto**




**SV - ROLLER EASY 80**


PERFIL ROLLER + EASY 80



SV-EASY




**Instalação em parede de vidro**



**SV - ROLLER EASY 80**



PERFIL ROLLER TECTO FALSO + EASY 80



SV-EASY




Instalação oculta em tecto falso




**SV - ROLLER EASY 80**


PERFIL ROLLER FIX TECTO FALSO + EASY 80



SV-EASY







Instalação oculta em tecto falso





Sistemas de montagem










SV - ROLLER



SV - ROLLER MINIMAL 80



SV - ROLLER EASY 80







SV-ROLLER	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
<b>PERFIS SUPERIORES</b>						
	CAL.80.23 CAL.80.33 CAL.80.53	2m 3m 5m	AAN	ROLLER Calha (perfil) superior Fixação tecto/parede <i>* Com furos face superior</i>	Jogos roldanas SV-ROLLER / SF-ROLLER	
	CAL.81.28 CAL.81.38 CAL.81.58	2m 3m 5m	AAN	ROLLER - TECTO FALSO Calha (perfil) superior		
	CAL.80.24 CAL.80.34 CAL.80.54	2m 3m 5m	AAN	ROLLER Perfil superior separador	Perfil superior ROLLER - CAL.80.x3 <i>Afasta o perfil da parede</i>	
<b>PERFIS SUPERIORES PARA FOLHAS CORRER + VIDRO FIXO</b>						
	CAL.80.25 CAL.80.35 CAL.80.55	2m 3m 5m	AAN	ROLLER FOLHA CORRER + FIXA Calha (perfil) superior	Jogos roldanas SV-ROLLER / SF-ROLLER Espessura vidro: 8-10mm	
	CAL.80.26 CAL.80.36 CAL.80.56	2m 3m 5m	AAN	ROLLER - TECTO FALSO FOLHA CORRER + FIXA Calha (perfil) superior		
<b>TAMPAS EMBELEZADORAS PARA PERFIS SUPERIORES</b>						
	ACE.80.83		AAN	Embelezadores para topo perfil	Perfil superior ROLLER - CAL.80.x3	1
	ACE.80.85		AAN		Perfil superior ROLLER + Perfil Separador - CAL.80.x3 + CAL.80.x4	
	ACE.80.86		AAN		Perfil vidro fixo - CAL.80.x5	
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador ROLLER para perfil superior - vidro fixo	Perfil vidro fixo - CAL.80.x5 / CAL.80.x6 <i>Para tapar rasgo do perfil vidro fixo não utilizado</i>	1

AAN - Alumínio Anodizado Prata

SV-ROLLER	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
<b>JOGO ROLDANAS / SV-ROLLER MINIMAL 80 - TAMPA QUADRADA</b>						
 MINIMAL	CAR.980.90	80	AAN	SV-ROLLER MINIMAL 80 Tampas quadradas Jogo roldanas e acessórios completo simples Com amortecedor de 1 lado	Perfis superiores ROLLER: - CAL.80.x3 - CAL.80.x5 - CAL.80.x6 - CAL.81.x8	1 Jogo
 MINIMAL	CAR.980.91	80		Para SV-ROLLER MINIMAL 80 Tampas quadradas Jogo roldanas e acessórios completo duplo Com amortecedor dos 2 lados	Espessura vidro: 8-10mm Pinças e tampas minimalistas Roldanas com Softbrake integrado	
<b>JOGO ROLDANAS / SV-ROLLER EASY 80</b>						
 EASY	CAR.980.94	80	X	SV-ROLLER EASY 80 Jogo roldanas e acessórios completo simples Com amortecedor de 1 lado	Perfis superiores ROLLER: - CAL.80.x3 - CAL.80.x5 - CAL.80.x6 - CAL.81.x8	1 Jogo
 EASY	CAR.980.95	80		SV-ROLLER EASY 80 Jogo roldanas e acessórios completo duplo Com amortecedor dos 2 lados	Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças EASY: dimensão reduzida, fácil aplicação/ encaixe lateral. Sistema fixação, segurança e afinação patenteado. Roldanas com Softbrake integrado	
<b>TAMPAS COBERTURA / SV-ROLLER EASY 80</b>						
 40	ACE.64.29 ACE.64.39	2m 3m	AAN	Tampa de cobertura - EASY Alumínio  Para clipar nas pinças	Para pinças dos jogos: - CAR.908.94 / CAR.980.95 Fácil aplicação Encaixa/clipa nas pinças ACE.80.7x	2
	ACE.80.77 ACE.80.78	8mm 10mm	AAN	Jogo tampas EASY embelezadoras topo Para topo tampas cobertura	- Vidro de 8 e 10mm Tampa cobertura: -ACE.64.x9 Fácil aplicação. Encaixa/clipa no topo da tampa de cobertura.	1 Jogo


AAN - Alumínio Anodizado Prata

SV-ROLLER	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
<b>PERFIS INFERIORES</b>						
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Regulável para vidro 8 a 12mm	Vidro 8 a 12mm <i>Ajusta à espessura do vidro</i>	1
	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior	Vidro 8 a 12mm	2
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil inferior/remate	Vidro 8 a 10mm	2
<b>SUPOORTE E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES</b>						
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfis superiores: - CAL.80.x3 - Outros perfis	25
Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes      5m - 25 suportes 3m - 15 suportes      6m - 30 suportes						
	ACE.80.87		AAN	Suporte topo + tampa para parede vidro Para fixação perfil superior	Perfis superiores: - CAL.80.x3 Fixação no topo do perfil superior, perpendicular à fol- ha vidro	
	ACE.80.91		AAN	Suporte lateral para parede vidro Para fixação perfil superior	Perfis superiores: - CAL.80.x3 Fixação lateral do perfil superior, paralelo à folha vidro	
	ACE.80.92			Suporte topo para parede Para fixação perfil superior	Perfis superiores: - CAL.80.x3 Fixação no topo do perfil superior, perpendicular à parede	
	ACE.42.57		AAN	Guia inferior Alumínio Ajusta à espessura do vidro	Vidro 8 a 12mm	
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	Vidro 8 a 12mm	25
<b>KITS SV-ROLLER</b>						
						

AAN - Alumínio Anodizado Prata / FZ - Aço Galvanizado







### Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-45  
SV-85



Até 45 / 85Kg por folha



### Classic Glass

SV-A100  
SV-A40 SV-A121  
SV-A60 SV-A125  
SV-A80 SV-A200  
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



### Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80  
SV-ROLLER EASY 80  
COM SOFTBRAKE INTEGRADO



Até 80Kg por folha



### Classic Glass EASY

SV-EASY 60  
SV-EASY 80  
SV-EASY LARGE



Até 80Kg por folha



### Multiplo Glass

TELESCÓPICAS


SV-SINCRO 80/125  
SV-T PROGRESSIVA 80  
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



### Compact Glass

SV-X70  
SV-X150



Até 70 / 80 / 150Kg por folha



### Matic Glass

AUTOMÁTICAS

SV-MATIC  
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



### Inox Glass

304  
INOX

SV-I45 / SV-I46  
SV-I120  
SV-I120 U Simples / U Duplo  
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



### Parking Glass

SV-P40  
SV-P150  
SV-P250



Até 40 / 150 / 250Kg por folha



### Plicat Glass

PORTAS ARTICULADAS  
SV-A101D



Até 100Kg por par de folhas



### Shower Glass

SV-HYDRO GLASS  
SV-X70 Compact Glass  
SV-I GUIBLI / SV-I45  
SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha



### Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS


Parede:  
Reboco ou Pladur

Até 80Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS

# Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80  
SV-ROLLER EASY 80



# SV



**Batista Gomes**

PARTNERS



*mecanismos para portas de correr*

**Batista Gomes, Lda.**  
Zona Industrial Sul  
Variante Recardães-Barrô, 1541  
P.O.Box 55  
3754-001 Barrô-Águeda  
Portugal

Tel: +351 234 612 520  
Fax: +351 234 625 580  
E-mail: [geral@batista-gomes.pt](mailto:geral@batista-gomes.pt)

**www.**  
**batista-gomes**  
**.pt**

