




Sistemas para Portas de Correr
Móveis e armários em madeira




Cupboard
Timber

SF-CUPBOARD
50Kg

SF-CUPBOARD

Cupboard Timber



CUPBOARD TIMBER são sistemas para portas de correr de armários, apoiados, de alta qualidade, com capacidade até 50kg por folha.

SF-CUPBOARD

Capacidade: Até 50kg por folha
Espessura da folha: 10 ou 19mm

Diversas opções de perfis superiores em alumínio anodizado, lacado, folheado a madeira ou em melamina com diversos acabamentos.

Várias soluções de perfis inferiores sobrepostos ou embutidos em alumínio anodizado com diversos acabamentos.

Perfis puxadores, perfis de remate em U e em H em alumínio anodizado, lacado, folheado a madeira ou em melamina com diversos acabamentos.

Guias superiores com roletos em nylon e carros inferiores com rolamentos de esferas com cobertura em nylon, permitindo um deslizamento suave.


Travão retentor para um fecho e abertura mais suaves, como opção podem ser aplicados amortecedores no perfil superior.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr para armários até 85Kg por folha. Mais informações em: www.batista-gomes.pt


Opções de instalação:




Perfis Superiores




Perfis Inferiores




Perfis Puxadores






Perfis de Remate - U e H









Especificações










SF - CUPBOARD



SF-CUPBOARD	DIM.	DESCRIÇÃO/ACABAMENTOS				COMPATÍVEL COM	
CALHAS SUPERIORES - Alumínio							
 	5m	CALHA SUPERIOR - CAL.1000.B				Carros (Guias) Superiores: - CAR.1116 - CAR.1117 - CAR.1118 Amortecedores: - AM.1152 - AM.1152.A - AM.1155 Travões: - TN.1120 - TN.1122	8
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN AAI AAIM AAD AAB	ALBr ALPr	Sapely Pinho Carvalho Faia Branca Tola Cerejeira Americana Kambala Izombé Faia Vaporizada Cerejeira Brasileira	Carvalho Mogno Faia Tola		
 	5m	CALHA SUPERIOR - CAL.1002.A				Carros (Guias) Superiores: - CAR.1116 - CAR.1117 - CAR.1118 Travões: - TN.1120 - TN.1122	10
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN	Outros acabamentos por consulta				
 	5m	CALHA SUPERIOR - CAL.1003.A				Pelúcia: PEL.10-7x6	8
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN	Outros acabamentos por consulta				
CALHAS INFERIORES - Alumínio							
 	5m	CALHA INFERIOR - CAL.1010.B				Suporte fixação invisível: - S.1010 Carros (Guias) Inferiores: - CAR.1104 - CAR.1104.ECO	8
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN AAI AAIM AAD AAB	ALBr ALPr				
 	5m	CALHA INFERIOR - CAL.1012.A				Carros (Roldanas) Inferiores: - CAR.1104.N	10
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN					
 	5m	CALHA INFERIOR - CAL.1013				Carros (Roldanas) Inferiores: - CAR.1104.N Travão: - ACE.38/66	25
		Anodizado	Lacado	Plástico	Revestidos Melamina		
		AN		Marfim Castanho Cinza Prata			

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI-Alumínio Anodizado Inox / AAIM-Alumínio Anodizado Inox Mate / AAD-Alumínio Anodizado Dourado
AAB-Alumínio Anodizado Bronze / ALBr-Alumínio Lacado Branco / ALPr-Alumínio Lacado Preto / FZ - Aço Galvanizado

SF-CUPBOARD	DIM.	DESCRIÇÃO				COMPATÍVEL COM	
PERFIS PUXADORES - Alumínio							
   	5m	PERFIL PUXADOR - CAL.1020.B				 Pelúcia	10
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN	ALBr	Sapel	Carvalho		
		AAI	ALPr	Pinho	Mogno		
		AAIM		Carvalho	Faia		
AAD		Faia Branca	Tola				
AAB		Tola	Cerejeira Americana				
		Cerejeira Americana	Wengê				
		Kambala					
		Izombé					
		Faia Vaporizada					
		Cerejeira Brasileira					
		Afizélia					
		Wengê Composto					
		Carvalho Composto					
  Pelúcia	5m	PERFIL PUXADOR - CAL.1020.C				 Pelúcia	10
		Série ECO					
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN					
 	5m	PERFIL PUXADOR - CAL.1022.A					10
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN		Sapely	Carvalho		
		AAD		Carvalho	Faia		
		AAB		Faia Vaporizada	Tola		
 	5m	PERFIL PUXADOR - CAL.1023.A					10
		Anodizado	Lacado	Revestidos Madeira	Revestidos Melamina		
		AAN					
		AAI					
		Outros acabamentos por consulta					
Painel 16mm espessura						Carro/Guia superior: - CAR.1117 (sem calço) Os outros carros não são compatíveis Calha inferior: - CAL.1012.A não é compatível	

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI-Alumínio Anodizado Inox / AAIM-Alumínio Anodizado Inox Mate / AAD-Alumínio Anodizado Dourado / AAB-Alumínio Anodizado Bronze / ALBr-Alumínio Lacado Branco / ALPr-Alumínio Lacado Preto / FZ - Aço Galvanizado

SF-CUPBOARD	DIM.	DESCRIÇÃO/ACABAMENTOS	COMPATÍVEL COM	
PERFIS DE REMATE - Alumínio				
 	5m	PERFIL REMATE Ux16 - CAL.1030.B		Painel 16mm Espessura
		Anodizado	Lacado	
		Revestidos Madeira	Revestidos Melamina	
		AAN	ALBr	
		AAI	ALPr	
		AAIM		
 	5m	PERFIL REMATE Ux10 - CAL.1035.A		Painel 10mm Espessura
		Anodizado	Lacado	
		Revestidos Madeira	Revestidos Melamina	
		AAN		
		AAI		
 	5m	PERFIL Hx16 - CAL.1038.B		Painel 16mm Espessura
		Anodizado	Lacado	
		Revestidos Madeira	Revestidos Melamina	
		AAN	ALBr	
		AAI	ALPr	
		AAIM		
 	5m	PERFIL Hx10 - CAL.1039.A		Painel 10mm Espessura
		Anodizado	Lacado	
		Revestidos Madeira	Revestidos Melamina	
		AAN		
		AAI		

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI-Alumínio Anodizado Inox / AAIM-Alumínio Anodizado Inox Mate / AAD-Alumínio Anodizado Dourado
AAB-Alumínio Anodizado Bronze / ALBr-Alumínio Lacado Branco / ALPr-Alumínio Lacado Preto / FZ - Aço Galvanizado

SF-CUPBOARD	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ROLDANAS						
	CAR.1104		Zinc	Carro (Roldana) inferior Roldana em ABS Com rolamento de esferas Corpo em aço zincado	Calha/Perfil Inferior: - CAL.1010	50
	CAR.1104.ECO					100
	CAR.1104.N		Zinc	Carro (Roldana) inferior <i>Nervo do carro 3mm</i> Roldana em ABS Com rolamento de esferas Corpo em aço zincado	Calha/Perfil Inferior: - CAL.1012 - CAL.1013	50
	CAR.1116		Zinc	Carro superior Roleta em borracha	Calha superior: - CAL.1000 - CAL.1002	50
	CAR.1117		Zinc	Carro superior com mola Roletos em nylon Inclui calço/placa em nylon		50
	CAR.1118		Zinc	Carro superior com mola Roletos em nylon Inclui calço/placa em nylon		50
	CAR.1107.CJ		Zinc	Jogo carros Inferior+Superior (1 porta) 2 carros inferiores CAR.1104.ECO 2 carros superiores c/mola CAR.1118	Calha superior: - CAL.1000 - CAL.1002 Calha inferior: - CAL.1010.A	25
	CAR.1108.CJ		Zinc	Jogo carros Inferior+Superior (1 porta) 2 carros inferiores CAR.1104.ECO 2 carros superiores CAR.1116		25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI-Alumínio Anodizado Inox / AAIM-Alumínio Anodizado Inox Mate / AAD-Alumínio Anodizado Dourado
AAB-Alumínio Anodizado Bronze / ALBr-Alumínio Lacado Branco / ALPr-Alumínio Lacado Preto / FZ - Aço Galvanizado

SF-CUPBOARD	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ACESSÓRIOS						
	S.1010		PVC Branco	Suporte de fixação oculta <i>Para calha inferior CAL. 1010</i>	Calha inferior: - CAL.1010 Colocar com intervalos de 250mm	100
	AM.1152		Zinc	Amortecedor C/Travão Capacidade 60kg	Calha superior: - CAL.1000 <i>Reversível Dto/Esq.</i>	10
	AM.1152.A		Zinc	Amortecedor C/Travão Capacidade 80kg		10
	AM.1155		Cinza/ Crom.	Jogo Amortecedor C/Travão e carro superior incorporado Jogo = 1Dto + 1Esq. Capacidade 25kg	Calha superior: - CAL.1000	5
	TN.1120	37x27	Branco	Travão nylon <i>Fixação com cola</i>	Calha superior: - CAL.1000	100
	TN.1122	63x15	Branco	Travão nylon <i>Fixação com adesivo forte (incluído)</i>	Calha superior: - CAL.1000 - CAL.1002	100
	ACE.38.66		Nylon Cinza	Travão	Calha inferior: - CAL.1013	50
	BA.7x1.5	Ø7	Trans.	Batente autocolante para móveis Nylon transparente <i>*Carteiras com 0,5 Centos (50und.) Caixas com 25 Centos</i>	Aplicar no perfil puxador ou marco do armário	25* Centos
	BA.10x33	Ø10				
	PEL.10-7x6	7x6	Cinza	Pelúcia / Feltro	Calha superior: - CAL.1003 Perfil puxador: - CAL.1020 - CAL.1023	225Mt
	PEL.10-7x12	7x12				275Mt
	EST.109		AN	Esticador portas para armários	Para impedir o empeno dos painéis (porta) Deve ser aplicado antes da porta empenar	1


AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI-Alumínio Anodizado Inox / AAIM-Alumínio Anodizado Inox Mate / AAD-Alumínio Anodizado Dourado
AAB-Alumínio Anodizado Bronze / ALBr-Alumínio Lacado Branco / ALPr-Alumínio Lacado Preto / FZ - Aço Galvanizado

Sistema de montagem

SF - **CUPBOARD** SOFTBRAKE AM.1152

AMORTECEDOR AM.1152





Para aplicação em sistemas de correr CUPBOARD



AM.1152 - Capacidade até 60kg
AM.1152.A - Capacidade até 80kg
Ambidextros (portas direitas / esquerdas)



Caixa em
Aço Galvanizado



Compatível com
perfil superior
CAL.1000



Fácil aplicação

- 1 Aparafusar o amortecedor 1152 / 1152.A no interior da calha superior encostado à lateral conforme mostra a figura 1.




Figura 1

- 2 Aparafusar o activador que vai accionar o amortecedor, na porta, conforme mostra a figura 2.




Figura 2

Em função das necessidades, a fixação do amortecedor pode ser deslocada para outro local do perfil superior desde que se tenha em consideração a distância de 225mm

Sistema de montagem

SF - **CUPBOARD** SOFTBRAKE AM.1155

AMORTECEDOR AM.1155

Para aplicação em sistemas de correr CUPBOARD



AM.1155

CAL.1000

AM.1155 - Capacidade até 25kg
Jogo (1Dto + 1Esq.)











Compatível com
perfil superior
CAL.1000



Direito

Esquerdo





Click Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-16
SF-26

Até 16 / 26Kg por folha



Aequor Timber

SISTEMA APOIADO

SL-18

Até 18Kg por folha



Substenta Timber

SISTEMA APOIADO

SF-22
SF-24
SF-42

Até 22 / 24 / 42Kg por folha



Suspensa Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-30
SF-53 OPÇÃO
Com softbrake

Até 30 / 50Kg por folha



Exar L Timber

SISTEMA APOIADO

SF-51

Até 50Kg por folha



Cupboard Timber

SISTEMA APOIADO

SF-CUPBOARD

OPÇÃO
Com softbrake

Até 50Kg por folha



Nitro Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-SA60

Até 60Kg por folha



Duplo Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-85

DUPLO GLASS
SV-85
Para portas de correr em vidro

Até 85Kg por folha



Versus Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-S35
SF-S60 OPÇÃO
Com softbrake
SL-S60

Até 35 / 60Kg por folha




Plicat Timber

ARTICULADAS (DOBRÁVEIS)

SF-30 D SF-60 D
SF-30 DD SF-L60 D
SF-50 D

Até 30 / 50 / 60Kg por folha



Complanar Timber



Até 20 / 35 / 50 / 70Kg por folha




Acessórios

Puxadores
Conchas embutir
Fechaduras

Cupboard
Timber
SF-CUPBOARD



SF



log
Batista Gomes[®]

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

