




Sistemas para Portas de Correr
Portas e Divisórias em madeira






Fixus
Timber

SF-70
70Kg

SF-150
150Kg

SF-70
SF-150

Fixus Timber



Fixus Timber

SF-70 / SF-150

É um sistema para portas de correr apoiadas em madeira, com perfis encastrados e sobrepostos, de alta qualidade e de grande flexibilidade, desenvolvido para a criação de ambientes distintos. Ideal para divisões, portas e janelas interiores e exteriores, de uso residencial ou comercial, com peso médio ou elevado. Também adequado para portas de correr para armários.

SF-70

Capacidade: 70Kg por folha
Espessura mínima da folha: 35mm
Espaço mínimo entre folhas: 5mm

SF-150

Capacidade: 150Kg por folha
Espessura mínima da folha: 35mm
Espaço mínimo entre folhas: 5mm

Opções de instalação



CARACTERÍSTICAS

Perfil superior em alumínio natural.
Diversas soluções em perfis inferiores em alumínio natural, anodizado prata, dourado ou negro.
Roldanas com rolamentos de esferas de alta precisão, que proporcionam uma acção de deslizamento muito suave, tanto na abertura como no fecho.

Disponibilizam-se também acessórios complementares, tais como, puxadores, asas, conchas de embutir, fechaduras, para uma adequada e completa instalação.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: www.batista-gomes.pt



Guia Superior



Roldana Inferior



Características técnicas

Perfis superiores



Perfis inferiores



Especificações









Opções de instalação





SF - 70

- 1 A = H - 13,5
- 2 A = H - 9
- 3 A = H - 8










SF - 150

- ❶ $A = H - 13,5$
- ❷ $A = H - 9$
- ❸ $A = H - 8$



Sistema de montagem

SF - 70 | SF - 150




SF-70 / SF-150	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFL SUPERIOR						
  22,5x22 mm	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Perfil superior em alumínio natural	Guia superior dos: - CAR.71.00 - CAR.150.00	10
PERFL INFERIOR						
  38x17,5 mm	CAL.50.30	3m	AN	Perfil inferior alumínio natural	Roldanas dos: - CAR.71.00 - CAR.150.00	10
  17,5x8,75 mm	CAL.51.20 CAL.51.30 CAL.51.50	2m 3m 5m	AAD	Calha (perfil) em alumínio anodizado dourado		25
  17,5x8,75 mm	CAL.51.22 CAL.51.32 CAL.51.52	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) em alumínio anodizado natural (prata)		25
  10x14 mm	CAL.52.20 CAL.52.30 CAL.52.50	2m 3m 5m	AAD	Calha (perfil) em alumínio anodizado dourado Obs. Quantidade mínima fornecimento: embalagem		25
  10x14 mm	CAL.52.22 CAL.52.32 CAL.52.52	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) em alumínio anodizado natural (prata) Obs. Quantidade mínima fornecimento: embalagem		25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAD - Alumínio Anodizado Dourado / AAP - Alumínio Anodizado Preto (por pedido)

SF-70 / SF-150	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
JOGOS DE ROLDANAS						
	CAR.71.00	70		SF-70 Jogo completo de acessórios	Perfis superior/inferior: - CAL.41.x1 - CAL.50.30 - CAL.51.xx - CAL.52.xx	10 Jogos
	CAR.150.00	150		SF-150 Jogo completo de acessórios	Perfis superior/inferior: - CAL.41.x1 - CAL.50.30 - CAL.51.xx - CAL.52.xx	10 Jogos

Notas



Classic Rail Timber

SF-A61
SF-A81
SF-RA60
SF-RA80

OPÇÃO
Com softbrake

Até 60 / 80Kg por folha



Classic L Rail L Timber

SF-A100
SF-A125
SF-RA100
SF-RA125

Até 100 / 125Kg por folha



Classic XL Rail XL Timber

SF-A300
SF-RA300

Até 300Kg por folha



Multiplo Timber

SF-SINCRO
SF-TELESCÓPICA
SF-T PROGRESSIVA
SF-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 60 / 80 / 125Kg por folha



Roller Timber

SF-ROLLER
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Linear Timber

SF-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Fixus Timber

SISTEMA APOIADO

SF-70
SF-150

Até 70 / 150Kg por folha



Inox Timber

SF-I120
SF-I240

Até 120 / 240Kg por folha




Fold Timber

PORTAS
ARTICULADAS

SF-A62 D
SF-A63 D
SF-A64 D

Até 35Kg por par de folhas



Fold L Timber

PORTAS
ARTICULADAS

SF-A88 D

SEM PERFIL INFERIOR

Até 80Kg por par de folhas



Fold XL Timber

PORTAS
ARTICULADAS

SF-A122 D
SF-A123 D
SF-A322 D

Até 65 / 150Kg por par de folhas



Parking L / XL Timber

SF-P150
SF-P250

Até 150 / 250Kg por folha


Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: www.batista-gomes.pt



Fixus Timber

SF-70
SF-150



SF



Batista Gomes

P A R T N E R S



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

