




Sistemas para Portas de Correr
Portas e Divisórias em madeira





Selfclose Timber


SF-SELF CLOSE
universal

SF-SELF-CLOSE
MA.80.90

Selfclose Timber



MAX. 1500 mm
(Por Folha)



OPÇÃO

SF-SELF-CLOSE universal

É o novo sistema de auto-fecho para portas de correr de 40 até 120kg por folha. Compatível com sistemas:

CLASSIC TIMBER

- SF-A61/ A81
- SF-A100/ A125


ROLLER TIMBER

- Com placa sobreposta

- Facilita o fecho das portas de correr. Permite o fecho automático da porta após passagem.
- Atua mecanicamente, com fecho completo.
- Caso necessário, permite a retenção mantendo a porta aberta.
- Capacidade de adaptação para todos os tipos de portas e ambiente graças à sua engrenagem removível permitindo o deslocamento da folha de acordo com o seu peso, com um máximo de 120 kg.
- Assegura o fecho silencioso. Com a aplicação do Softbrake (Amortecedor) evitando o choque da porta com a guarnição, graças ao sistema de travagem que amortece nos últimos 10cm. Softbrake compatível com portas até 80kg.

Mais informações em: www.batista-gomes.pt

Opções de instalação







Compatível com sistemas:

SF-A61/ A81 - Perfis: Standard / Excellence

SF-A100/ A125 - Perfis: CAL.126.xx

SF-ROLLER (Sobreposto) - Perfis:CAL.80.xx

Especificações



MAX. 1500 mm
(Por Folha)




120 kg MAX.



OPÇÃO


SF - SELF-CLOSE universal

1




Sistemas de montagem


SF - SELF-CLOSE universal




2





3




4



Sistemas Auto-Fecho Portas Correr

SF-SELF-CLOSE	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL	
 	MA.80.90	 De 40 a 120kg	AAN	Sistema de auto-fecho para portas de correr		1 KIT
 1500	Permite fecho automático da porta após passagem Com retenção: Possibilidade manter a porta aberta Para portas com: 40-120kg e 1500mm de largura máxima Compatível com sistemas: SF-A61/ A81 - Perfis: Standard / Excellance SF-A100/ A125 - Perfis: CAL.126.xx SF-ROLLER (Sobreposto) - Perfis:CAL.80.xx				Para o bom funcionamento do SELF-CLOSE é aconselhado a instalação de SOFTBRAKE Portas entre 40 e 80kg CLASSIC (SF-A61/A81) com perfil superior EXCELLENCE: - AM.67.82 ROLLER: - CAR.980.82 - CAR.980.83	
						
SOFTBRAKE						
 	AM.67.82			Softbrake (Amortecedor) SF-EXCELLENCE Anti-Shock + Amortecedor Para portas até 80Kg	CLASSIC TIMBER (SF-A61/A81) Roldanas: - CAR.61.00 / CAR.81.00 Adequado para: Perfil Excellence Com mecanização nos perfis: - Standard - Special - Large e Large Fix	1
 	CAR.980.82			Jogo SF-ROLLER placa sobreposta Com amortecedor em 1 lado	SF-ROLLER TIMBER Placa sobreposta Todos os perfis superiores do sistema ROLLER	1
 	CAR.980.83			Jogo SF-ROLLER placa sobreposta Com amortecedor nos 2 lados		1

AAN - Alumínio Anodizado Prata



Classic Rail Timber

SF-A61
SF-A81
SF-RA60
SF-RA80

OPÇÃO Com softbrake
Até 60 / 80Kg por folha



Classic L Rail L Timber

SF-A100
SF-A125
SF-RA100
SF-RA125

Até 100 / 125Kg por folha



Classic XL Rail XL Timber

SF-A300
SF-RA300

Até 300Kg por folha



Multiplo Timber

SF-SINCRO
SF-TELESCÓPICA
SF-T PROGRESSIVA
SF-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 60 / 80 / 125Kg por folha



Roller Timber

SF-ROLLER
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Fixus Timber

SISTEMA APOIADO

SF-70
SF-150

Até 70 / 150Kg por folha



Inox Timber

SF-I120
SF-I240

Até 120 / 240Kg por folha



Fold Timber

PORTAS ARTICULADAS

SF-A62 D
SF-A63 D
SF-A64 D

Até 35Kg por par de folhas



Fold L Timber

PORTAS ARTICULADAS

SF-A88 D
SEM PERFIL INFERIOR

Até 80Kg por par de folhas



Fold XL Timber

PORTAS ARTICULADAS

SF-A122 D
SF-A123 D
SF-A322 D

Até 65 / 150Kg por par de folhas



Parking L / XL Timber

SF-P150
SF-P250

Até 150 / 250Kg por folha



Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede: Reboco ou Pladur

Até 160Kg por folha


Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: www.batista-gomes.pt



Selfclose Timber

SF-SELFCLOSE universal



SF



Batista Gomes

P A R T N E R S



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

