




Sistemas para Portas de Correr
Portas em vidro



Classic Glass

SV-A40
40Kg

SV-A60
60Kg

SV-A80
80Kg

SV-LARGE
40-60-80Kg

SV-A40
SV-A60
SV-A80
SV-LARGE

Classic Glass



SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE

São sistemas de portas de correr em vidro suspensas, de alta qualidade. Ideais para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso leve ou médio.

CARACTERÍSTICAS

Uma vasta gama de mecanismos de fixação e componentes com acabamento estético, desenvolvidos para uma perfeita integração do sistema no espaço.

Soluções para pesos até 40, 60 ou 80Kg por folha, com diferentes opções de perfis superiores, de acordo com as necessidades de cada instalação, onde se incluem também os perfis "LARGE" especiais para aplicação em tecto falso.

Também dispõem de opções para instalação com folhas de vidro fixas, adicionando perfis adequados para esta solução.

Opção de aplicar tampas de cobertura com vários acabamentos para ocultar completamente o perfil, o mecanismo e os acessórios, o que ajuda a melhorar a integração do sistema no espaço, ficando esteticamente mais agradável.

Pinças de alta qualidade e roldanas com rolamentos de esferas, que proporcionam uma acção de deslizamento suave e silenciosa, tanto na abertura como no fecho.

Ajuste vertical de +/- 2mm.

Opção de instalar Softbrake (travão amortecedor) proporcionando suavidade e acompanhando a porta nos últimos 100mm até à posição final, sem que retroceda.

Disponíveis várias soluções de guias e perfis inferiores.

Na instalação Standard dispensa a utilização de perfil inferior, permitindo assim que o espaço fique livre de obstáculos.

Em qualquer das aplicações não necessita de mecanização no vidro.


Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro até 300Kg por folha.

Mais informações em: www.batista-gomes.pt


Opções de instalação



Pinças SV-CLASSIC



Pinças SV-EASY*



* Consultar catálogo CLASSIC GLASS EASY




SV-A60 / SV-A80 (Pinças SV-CLASSIC)




SV-A40 (Pinças SV-CLASSIC)



SV-CLASSIC





SV-LARGE (Tecto Falso)




Características técnicas



Perfis superiores



Perfis inferiores



Capacidades



Opções com tampas de cobertura


- ① ACE.64/..
- ② ACE.64/34-35-36
- ③ ACE.67/.. - ACE.80/..
- ④ ACE.105/05
- ⑤ ACE.105/03

Opções de instalação




SV - A40 | SV - A60 | SV - A80


Instalação na parede



Instalação no tecto



Instalação na parede com perfil separador




SV - A40 | SV - A60 | SV - A80

+ SISTEMA VIDRO FIXO
SV-A40F | SV-A60F | SV-A80F


SV - LARGE | SV - LARGE FIX

PARA TECTO FALSO


Folha de correr + folha fixa



SV-LARGE




SV-LARGE FIX
Folha de correr + folha fixa




PERFIL EXCELLENCE

OPÇÕES COM VIDRO FIXO


Instalação na parede




Instalação no tecto



Instalação na parede
Folha de correr + folha fixa




Instalação no tecto
Folha de correr + folha fixa




Sistemas de montagem

SV - A40 | SV - A60 | SV - A80


1 SV - A40



SV - A60 | SV - A80




2




* Opcional, não incluído no jogo


3 SV - A40




SV - A60 | SV - A80




4 SV - A40




SV - A60 | SV - A80




PINÇA ENTRADA LATERAL



5 SV - A40



SV - A60 | SV - A80





Sistemas de montagem


SOFTBRAKE

PERFIL EXCELLENCE


Não requer mecanização do perfil




SV - A40 | SV - A60 | SV - A80






SV - LARGE






SV - LARGE FIX



SV-A40 / SV-A60 / SV-A80	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES						
	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	STANDARD Calha (perfil) superior Alumínio natural	Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 Perfil superior separador: - CAL.62.x2 / ACE.61.03	6
	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53 CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m 2m 3m 5m	AN AAN	EXCELLENCE Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata Perfil reforçado	Suportes laterais parede: - ACE.60.59 Perfis para vidro fixo: - CAL.63.xx / ACE.63.01 Tampas cobertura: - ACE.64.x0 / ACE.64.x1 - ACE.64.x2 / ACE.64.x8 - ACE.68.3x Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56	2
	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	SPECIAL Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata Perfil reforçado Especial para aplicação com: SV-SINCRO SV-T PROGRESSIVA SV-T PROGRESSIVA SINCRO	Tampa para topo perfil: - ACE.80.57 Placa separadora: - ACE.60.61 EXCELLENCE Tampa para topo perfil: - ACE.105.xx EXCELLENCE FIX Folha correr + folha fixa: - Vidro 8 a 10mm	2
	CAL.105.27 CAL.105.37 CAL.105.57	2m 3m 5m	AN	EXCELLENCE FIX Calha (perfil) superior para folha correr + fixa Alumínio anodizado prata Perfil reforçado	Perfil embelezador superior: - ACE.80.74 Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)	2
	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfis especiais tecto falso Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 Softbrake / Amortecedor: - Excellence AM.67.83* * Com mecanização do perfil	2
	CAL.66.26 CAL.66.36 CAL.66.56	2m 3m 5m	AAN	LARGE FIX Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	LARGE FIX Folha correr + folha fixa: - Vidro 8 a 10mm Perfil embelezador superior: - ACE.80.30 Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)	2
JOGOS DE ROLDANAS						
	CAR.56.00		AAN	SV-A40 Jogo roldanas e acessórios completo	Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado. - Vidro 8 a 10mm espessura Todos os perfis superiores dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - LARGE / LARGE-FIX CAR.66.01 e CAR.86.01 Adequado para: Softbrake / Amortecedor - Excellence AM.67.83	1 Jogo
	CAR.66.01		AAN	SV-A60 Jogo roldanas e acessórios completo		1 Jogo
	CAR.86.01		AAN	SV-A80 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas		
AMORTECEDOR						
	AM.67.83			Softbrake EXCELLENCE - SV (amortecedor) Para portas até 80Kg	Perfis superiores: - Excellence - CAL.105.xx - Large* / Large Fix* * Com mecanização do perfil Jogo roldanas: - CAR.66.01 / CAR.86.01	1


AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco [RAL 9010]

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES PARA FOLHAS VIDRO FIXO - SV-EASY 60 / EASY 80						
	CAL.63.20 CAL.63.30 CAL.63.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo	- Vidro 8 a 10mm espessura Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx Tampas cobertura: - ACE.64.x0 / ACE.64.x1 - ACE.64.x2 / ACE.64.x8 - ACE.68.3x	2
	ACE.63.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo	Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56 Suportes laterais parede: - ACE.60.59	2
PERFIS INFERIORES						
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata <i>Regulável para vidro 8 a 12mm</i>	Vidro de 8 a 12mm Ajusta à espessura vidro	1
	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 12mm	2
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate ou inferior Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 10mm	2
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador Alumínio anodizado prata	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	2
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador Alumínio anodizado prata		1
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	25
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes					
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	Todos os perfis superiores	25
	ACE.60.55 ACE.60.57		FZ	Batente / Travão retentor	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	25
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	Vidro 8 a 12mm	25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010) / FZ - Aço Galvanizado

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
TAMPAS DE COBERTURA						
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura <i>Para instalação de tampas de cobertura especiais</i>	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	10
	ACE.64.20	2m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio <i>Para clipar com perfis superiores</i>	Com perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	2
	ACE.64.30	3m				
	ACE.64.50	5m				
	ACE.64.21	2m	ALBr		Perfis para vidro fixo: - CAL.63.x0 - ACE.63.01	2
	ACE.64.31	3m				
	ACE.64.51	5m				
	ACE.64.22	2m	AACB		Tampas embelezadoras de topo: - ACE.105.0x* * Apenas compatível com perfil EXCELLENCE + ACE.64.xx	2
	ACE.64.32	3m				
	ACE.64.28	2m	AAI		Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis. Oculta completamente a instalação.	2
	ACE.64.38	3m				
	ACE.105.03 ACE.105.05		AAN AAN	EXCELLENCE Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio anodizado prata <i>Obs:</i> <i>Tampas para outros perfis /soluções (consultar)</i>	Com perfil superior Excellence CAL.105.x0: ACE.105.03 + 2 Tampas de cobertura ACE.64.xx ACE.105.05 + 1 Tapa de cobertura ACE.64.xx Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis.	1 Jogo
	ACE.63.02 ACE.63.03 ACE.63.04		Prata Branco Côr inox	Cantos (união) 90º para tampas de cobertura	Tampas de cobertura: - ACE.64.xx	2
	ACE.64.34 ACE.64.35 ACE.64.36	3m 3m 3m	AAN ALBr AAI	Tampa de cobertura Alumínio <i>Para clipar nas pinças</i>	Para pinças dos jogos: - CAR.66.01 / CAR.86.01 - CAR.980.8x (Roller) Fácil aplicação. Encaixa / clipa nas pinças. Embelezadores topo: - ACE.67.9x / ACE.80.xx	2
	ACE.67.90	Para vidro 8mm	AAN	Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio <i>Para topo de tampas de cobertura</i>	- Vidro de 8 e 10mm	1 Jogo
	ACE.67.92		ALBr			
	ACE.80.58		AAN		Tampa de cobertura: - ACE.64.3x	1 Jogo
	ACE.80.60		AAI			
	ACE.80.62		ALBr			
	ACE.67.91	Para vidro 10mm	AAN		ACE.67a.9x Adequado para aplicar com softbrake Excellence: - AM.67.83	1 Jogo
	ACE.67.93		ALBr			
	ACE.80.59		AAN		Fácil aplicação. Encaixa / clipa na tampa cobertura.	1 Jogo
	ACE.80.61		AAI			
	ACE.80.63		ALBr			
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo perfil <i>Para topo perfil superior</i>	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx	25

AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / AACB - Alumínio Anodizado Inox Brilho / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010) / FZ - Aço Galvanizado



SV-LARGE / LARGE FIX	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM		
40 - 60 - 80Kg							
	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfis especiais tecto falso Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 LARGE FIX Folha correr + folha fixa: - Vidro 8 a 10mm	2	
	CAL.66.26 CAL.66.36 CAL.66.56	2m 3m 5m	AAN	LARGE FIX Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfil embelezador superior: - ACE.80.30 Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)	2	
	CAR.66.01			SV-A60 Jogo roldanas e acessórios completo	Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado. - Vidro 8 a 10mm espessura	1 Jogo	
	CAR.86.01			SV-A80 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas	Todos os perfis superiores dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - LARGE / LARGE-FIX Softbrake / Amortecedor: - Excellence AM.67.83		
	AM.67.83			Softbrake EXCELLENCE - SV (amortecedor) Para portas até 80Kg <i>Obs: Com mecanização perfil Large</i>	Perfis superiores: - Excellence - CAL.105.xx - Large* / Large Fix* * Com mecanização do perfil Jogo roldanas: - CAR.66.01 / CAR.86.01	1	
	ACE.80.30	3m	PVC Cinza	LARGE FIX Embelezador para perfil superior folha fixa	Perfil superior: - Large Fix Para tapar rasgo do perfil para vidro fixo não utilizado.	1	
	ACE.80.74	3m	AAN	EXCELLENCE FIX Embelezador para perfil superior folha fixa	Perfil superior: - EXCELLENCE Fix Para tapar rasgo do perfil para vidro fixo não utilizado.	1	
	ACE.64.34 ACE.64.35 ACE.64.36	3m 3m 3m	AAN ALBr AAI	Tampa de cobertura Alumínio Para clipar nas pinças	Para pinças dos jogos: - CAR.66.01 / CAR.86.01 - CAR.980.8x (Roller) Fácil aplicação. Encaixa / clipa nas pinças. Embelezadores topo: - ACE.67.9x / ACE.80.xx	2	
	 ACE.80.xx Para vidro 8 e 10mm ACE.67.xx Para vidro 8 e 10mm Adequado para aplicar com: Amortecedor AM.67.83	ACE.67.90 ACE.67.92	Para vidro 8mm	AAN ALBr	Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio Para topo de tampas de cobertura	- Vidro de 8 e 10mm Tampa de cobertura: - ACE.64.3x ACE.67.9x Adequado para aplicar com softbrake Excellence: - AM.67.83 Fácil aplicação. Encaixa / clipa na tampa cobertura.	1 Jogo
		ACE.80.58 ACE.80.60 ACE.80.62		AAN AAI ALBr		1 Jogo	
ACE.67.91 ACE.67.93		AAN ALBr		1 Jogo			
ACE.80.59 ACE.80.61 ACE.80.63		AAN AAI ALBr		1 Jogo			

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco [RAL 9010]



SV-A80
SV-LARGE

[illegible]

Notas


SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE

Classic Glass



SV-A80
SV-LARGE

[illegible]



Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha



Classic Glass

SV-A40 SV-A100
SV-A60 SV-A121
SV-A80 SV-A125
SV-LARGE SV-A200
SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80

SV-ROLLER EASY 80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Classic Glass EASY

SV-EASY 60
SV-EASY 80
SV-EASY LARGE

Até 80Kg por folha



Multiplo Glass


TELESCÓPICAS

SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS

SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOXSV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Shower Glass

SV-HYDRO GLASS

SV-X70 Compact Glass

SV-I GUIBLI / SV-I45

SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha



Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede:
Reboco ou Pladur

Até 80Kg por folha


Classic Glass

SV-A40

SV-A60

SV-A80

SV-LARGE



SV



®

Batista Gomes

P A R T N E R S



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.

Zona Industrial Sul

Variante Recardães-Barrô, 1541

P.O.Box 55

3754-001 Barrô-Águeda

Portugal

Tel: +351 234 612 520

Fax: +351 234 625 580

E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

