




Sistemas para Portas de Correr
Portas articuladas em vidro



Classic Glass XL

SV-A100
100Kg

SV-A125
125Kg

SV-LARGE
100-125Kg

SV-A100
SV-A125
SV-LARGE
100 / 125

Classic Glass

SV-A100 / SV-A125

São sistemas de portas de correr em vidro suspensas, de alta qualidade. Ideais para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso médio.

CARACTERÍSTICAS

Uma vasta gama de mecanismos de fixação e componentes com acabamento estético, desenvolvidos para uma perfeita integração do sistema no espaço.

Soluções para folhas com 100 e 125Kg, respectivamente, com diferentes opções de perfis superiores, de acordo com as necessidades de cada instalação.

Também dispõem de opções para instalação com folha de vidro fixa, adicionando perfis adequados para esta solução.

Disponível também perfil "Large" especial para tecto falso.

Opção de aplicar tampas de cobertura com vários acabamentos para ocultar completamente o perfil, o mecanismo e os acessórios, o que ajuda a melhorar a integração do sistema no espaço, ficando esteticamente mais agradável.

Pinças de alta qualidade e roldanas com rolamentos de esferas com cobertura em nylon, que proporcionam uma acção de deslizamento suave e silenciosa, tanto na abertura como no fecho.

Ajuste vertical de +/- 2mm.

Disponíveis várias soluções de perfis e guias inferiores.

Em qualquer das aplicações não necessita de mecanização no vidro.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro de 40 até 300Kg por folha.

Mais informações em: www.batista-gomes.pt

Perfis superiores

STANDARD



38x40,5 mm

LARGE



84x40,5 mm

Perfis inferiores



20x20 mm
8-14 mm



20x15 mm
8-12 mm



12x12 mm
8-10 mm

SV-A 100



100 kg MAX.



8 - 12 mm



8 mm > 16 mm
10 mm > 14 mm
12 mm > 12 mm



SV-A 125



125 kg MAX.



10 - 12 mm




10 mm > 14 mm
12 mm > 12 mm



Opções de instalação







SV - A100

SV - LARGE A100 / A125


Instalação na parede



Instalação no tecto



Instalação em tecto falso



Tampas de cobertura (opção):

① ACE.104.xx

Com CAR.116.00 (SV-A100)


Tampas de cobertura (opção):

② ACE.64/34-35-36


③ ACE.80/.. (* vidro 8-10mm)

SV - A100 + SISTEMA VIDRO FIXO SV - A100F


Instalação na parede



Instalação na parede




Instalação no tecto




Tampas de cobertura (opção):

① ACE.104.xx

SV - A125




SV - A125 + SISTEMA VIDRO FIXO SV - A125F







Sistemas de montagem

SV - A100 | SV - A125








SV - A100 / SV - A125 OPÇÃO VIDRO FIXO



SV-A100 / SV-A125	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES						
 38,5 40,5 12,5	CAL.126.21 CAL.126.31 CAL.126.51	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	Roldanas dos sistemas: - SV-A100 / SV-A125 Suportes laterais parede: - ACE.101.55 / ACE.101.56 Perfis para vidro fixo: - CAL.103.x0 / ACE.103.01 Tampas cobertura: - ACE.104.xx Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56 Tampa para topo perfil: - ACE.125.57 Placa separadora: - ACE.60.61 <i>Perfil superior também compatível com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	2
 84 40,5 12,5	CAL.126.22 CAL.126.32 CAL.126.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE (A100/A125) Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfil especial tecto falso Roldanas dos sistemas: - SV-A100 / SV-A125 <i>Perfil superior também compatível com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	2
JOGOS DE ROLDANAS						
	CAR.116.00		AAN	Para SV-A100 Jogo roldanas e acessórios completo	<i>Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado.</i> <i>Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado.</i>	1
	CAR.126.00		AAN	Para SV-A125 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	- Vidro 8 a 12mm espessura Todos os perfis superiores dos sistemas: - SV-A100 / SV-A125	1
PERFIS PARA FOLHA DE VIDRO FIXA (SV-A100F/SV-A125F)						
 46 80	CAL.103.20 CAL.103.30 CAL.103.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo Alumínio natural	- Vidro 8 a 12mm espessura Perfis superiores: - CAL.126.x1 Tampas cobertura: - ACE.104.xx Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56	2
	ACE.103.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo Alumínio natural	Suporte lateral parede: - ACE.101.56 Placa separadora: - ACE.60.61	2
PERFIS INFERIORES						
 10-15 15 20	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata Regulável para vidro 8 a 12mm	Vidro de 8 a 12mm Ajusta à espessura vidro	1
 16 20 20	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 12mm	2
 10,3 12 12	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 10mm	2


AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)

SV-A100 / SV-A125	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	Todos os perfis superiores	25
ACE.101.55 ACE.101.56  	ACE.101.55	Pequeno	FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfis superiores: - CAL.126.x1 / CAL.103.x0 <i>Também com perfis de outros sistemas.</i>	25
	ACE.101.56	Grande	FZ			
					Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes	
	ACE.101.57		FZ	Batente / Travão retentor	Perfil superior: - CAL.126.x1	10
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	Vidro 8 a 12mm	25
TAMPAS DE COBERTURA						
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura <i>Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais</i>	Perfis superiores: - CAL.126.x1 / CAL.103.x0 <i>Também com perfis de outros sistemas. Fácil instalação.</i>	10
  	ACE.104.20	2m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio <i>Para clipar com perfis superiores</i>	Perfil superior: - CAL.126.x1	2
	ACE.104.30	3m			Perfis superiores p/ vidro fixo: - CAL.103.x0 - ACE.103.01	
	ACE.104.50	5m			Cantos 90°: - ACE.103.0x <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis. Oculta completamente a instalação.</i>	2
	ACE.104.21	2m	ALBr			
ACE.104.31	3m					
ACE.104.51	5m					
	ACE.104.28	2m	AAI			2
	ACE.104.38	3m				
 	ACE.103.02		PVC	Cantos (união) 90° para tampas de cobertura	Tampas de cobertura: - ACE.104.xx	2
ACE.103.03		Prata				
ACE.103.04		Branco Côr inox				
 	ACE.64.34	3m	AAN	Tampa de cobertura Alumínio <i>Para clipar nas pinças</i>	Com pinças dos jogos: - CAR.116.00 (SV-A100) <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nas pinças. Embelezadores topo: - ACE.80.xx</i>	2
ACE.64.35	3m	ALBr				
ACE.64.36	3m	AAI				
	ACE.80.58	Para vidro 8mm	AAN	Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio <i>Para topo de tampas de cobertura</i>	- Vidro de 8 e 10mm Tampa de cobertura: - ACE.64.3x <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa na tampa cobertura.</i>	1 Jogo
	ACE.80.60		AAI			
	ACE.80.62		ALBr			
	ACE.80.59	Para vidro 10mm	AAN			
	ACE.80.61		AAI			
	ACE.80.63		ALBr			
	ACE.125.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo <i>Para topo de perfil superior</i>	Perfil superior: - CAL.126.x1	25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010) / FZ - Aço Galvanizado



SV-LARGE
100 - 125



SV-A 100
SV-A 125




SV-LARGE
100 - 125



Notas




SV-LARGE
100 - 125



Classic Glass

SV-A100
SV-A40 SV-A121
SV-A60 SV-A125
SV-A80 SV-A200
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150
SV-X150 Tecto Falso

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS
SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Linear Glass

SV-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDs
DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS
SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Duplo Glass

ADEQUADO
PARA ARMÁRIOS
SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha



Shower Glass

SV-HYDRO GLASS
SV-X70 Compact Glass
SV-I GUIBLI / SV-I45
SV-I120 U Simples / U Duplo


Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Classic Glass XL

SV-A100

SV-A125

SV-LARGE 100-125



SV



Batista Gomes

P A R T N E R S



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

