




Sistemas para Portas de Correr
Portas em vidro



Classic Glass XXL

SV-A200
200Kg

SV-A300
300Kg

SV-A200

SV-A300

Classic Glass

SV-A200 / SV-A300

São sistemas para portas de correr em vidro suspensas de alta qualidade. Ideais para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de grandes dimensões, até respectivamente, 200 e 300kg por folha.

Permite a instalação de folhas em vidro até 4000mm de altura e 2500mm de largura, com vidro de 12mm espessura.

CARACTERÍSTICAS

Em qualquer das aplicações não é necessária a mecanização do vidro. Dispõem de perfil superior em alumínio anodizado prata, comum a ambos os sistemas. Fixação ao tecto ou lateralmente à parede utilizando suportes adequados.

Roldanas com rolamentos de esferas e cobertura em nylon proporcionando um suave deslizamento. Dispõem também de regulação vertical.

Pinças com regulação milimétrica para um melhor ajuste à espessura do vidro. Faces internas providas de matéria anti-deslizante exercendo uma eficaz aderência e segurança depois de pressionadas com os parafusos de aperto.

Disponibilizam-se várias soluções de perfis e guias inferiores.

SV-A200

Também dispõe de opção para instalação com folha de vidro fixa, adicionando o perfil adequado para esta solução.

Opção de aplicar tampas de cobertura com vários acabamentos, acopláveis ao perfil superior, para ocultar completamente o perfil, mecanismo e pinças, ficando esteticamente mais agradável proporcionando uma melhor integração do sistema no espaço.

SV-A300

Para um efeito estético mais agradável, as pinças não apresentam qualquer mecanização visível nas faces exteriores.

A regulação vertical permite uma distância mínima do perfil superior, ficando oculta.

Como opção, pode-se aplicar o sistema SV-LA300:

Fixação com uma única pinça a toda a largura da folha de vidro, apresentando um aspecto mais compacto e uniforme.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro 40 até 300Kg por folha.

Mais informações em: www.batista-gomes.pt

Perfil superior



54x53 mm

Perfis inferiores



20x20 mm



12x17 mm



20x15 mm

SV-A200



200 kg MAX.



10 - 12 mm



14 - 16 mm



SV-A300 / SV-LA300



300 kg MAX.



10 - 12 mm



14 - 16 mm



Opções de instalação



SV-A200




SV-A300




SV - A200

Instalação na parede



A=H-115


Instalação no tecto



A=H-115


SV - A200 + Sistema vidro fixo SV-A200F

Instalação na parede
Folha de correr + folha fixa



A=H-115
B=H-90


Instalação no tecto
Folha de correr + folha fixa



A=H-115
B=H-90


SV - A300

Instalação na parede



A = H-141


Instalação no tecto



A = H-141


SV - LA300

Instalação na parede



H-53 A = H-215


Instalação no tecto




A=H-215

Sistemas de montagem

SV - A200




SV - A200 F




Sistemas de montagem

SV - A300







SV - LA300




SV-A200 / SV-A300	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES						
 	CAL.256.30 CAL.256.37 CAL.256.45 CAL.256.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata	Roldanas dos sistemas: - SV-A200 / SV-A300 Suporte lateral parede: - ACE.300.64 Perfis para vidro fixo: - CAL.203.x0 / ACE.203.01 Tampas cobertura: - ACE.204.xx Tampa para topo perfil: - ACE.300.57 Placa separadora: - ACE.60.61 <i>Perfil superior também compatível com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	1
JOGOS DE ROLDANAS						
	CAR.206.00	 200	AAN	Para SV-A200 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	<i>Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado.</i> <i>Para fixação o vidro não necessita de ser mecanizado.</i>	1
	CAR.306.00	 300	AAN	Para SV-A300 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	- Vidro 10 a 12mm espessura Perfis superiores: - CAL.256.xx	1
PERFIS PARA FOLHA DE VIDRO FIXA (SV-A200F)						
  	CAL.203.20 CAL.203.30 CAL.203.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo Alumínio natural	- Vidro 10 a 12mm espessura Perfis superiores: - CAL.256.xx Placa separadora: - ACE.60.61 Suporte lateral parede: - ACE.300.64	2
	ACE.203.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo Alumínio natural	Tampas cobertura: - ACE.204.xx	2

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata

SV-A200 / SV-A300	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS INFERIORES						
 	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata Regulável para vidro 8 a 12mm	Vidro de 8 a 12mm Ajusta à espessura vidro	1
 	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 12mm	2
 	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 10mm	2
TAMPAS DE COBERTURA						
  	ACE.204.20 ACE.204.30 ACE.204.50	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio <i>Para clipar com perfil superior</i>	Perfil superior: - CAL.256.xx	2
	ACE.204.21 ACE.204.31 ACE.204.51	2m 3m 5m	ALBr		Perfis superior p/ vidro fixo: - CAL.203.x0 - ACE.203.01	2
	ACE.204.32	3m	AACB		<i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis. Oculta completamente a instalação.</i>	2
 	ACE.300.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo <i>Para topo de perfil superior</i>	Perfil superior: - CAL.256.xx	25
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	Todos os perfis superiores	25
	ACE.300.64		FZ	Suporte lateral de parede Ajustáveis	Perfil superior: - CAL.256.xx	25
				Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes		
	ACE.300.63		FZ	Batente / Travão retentor	Perfil superior: - CAL.256.xx	2
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	Vidro 8 a 12mm	25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AACB - Alumínio Anodizado Inox Brilho / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010) / FZ - Aço Galvanizado

SV-A200
SV-A300




SV-A200
SV-A300



Notas






Classic Glass

SV-A100
SV-A40 SV-A121
SV-A60 SV-A125
SV-A80 SV-A200
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150
SV-X150 Tecto Falso

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS
SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Linear Glass

SV-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDS
DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS
SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250


Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Duplo Glass

ADEQUADO
PARA ARMÁRIOS
SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha



Shower Glass


SV-HYDRO GLASS
SV-X70 Compact Glass
SV-I GUIBLI / SV-I45
SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Classic Glass XXL

SV-A200

SV-A300



SV



Batista Gomes

P A R T N E R S



Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

