



Sistemas para Portas de Correr  
Portas em vidro



Roller  
Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80




SV-ROLLER EASY 80

80Kg


SV-ROLLER  
MINIMAL 80

SV-ROLLER  
EASY 80


# Roller Glass



80 kg MAX.



8-10 mm



SV-ROLLER  
MINIMAL



SV-ROLLER  
EASY

## SV-ROLLER com softbrake integrado

Sistema de portas de correr em vidro suspensas, com design atraente e moderno e de alta qualidade. Ideal para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso leve ou médio.

Solução para folhas até 80 kg. Ocultação completa do mecanismo no perfil superior com faces planas, que ajuda a melhorar a integração do sistema no espaço.

O novo softbrake (travão amortecedor) integrado também fica oculto no perfil e pode ser implementado em um ou em ambos os lados da porta, proporcionando suavidade e acompanhando a porta até à posição final, sem que retroceda.

Se desejar fazer a instalação com amortecedor de um só lado, a largura mínima da porta deve ser de 650mm, se optar por instalar de ambos os lados deverá ser de 850mm.

Opções de instalação na parede, no tecto e também com perfil adequado para tecto falso, para portas de correr e folhas fixas, podendo instalar-se com duas opções de pinças:

### SV-ROLLER EASY

Com as novas pinças EASY, mais pequenas e com encaixe lateral permitindo uma mais fácil fixação. Não necessitam de mecanização do vidro.

As pinças podem ficar também completamente ocultas, acoplando tampas de cobertura em toda a largura e nos topos da instalação. Solução final mais minimalista e compacta.

### SV-ROLLER MINIMAL

Com pinças minimal quadradas. As pinças são visíveis e apresentam um design minimalista e moderno.


Necessitam de mecanização no vidro.

PORTAS EM MADEIRA - Disponível o Sistema SF-ROLLER


Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro de 40 até 300Kg por folha.

Mais informações em: [www.batista-gomes.pt](http://www.batista-gomes.pt)

## Opções de instalação



MINIMAL



Com tampas de cobertura

EASY




#### ROLLER

PERFIL SUPERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO  
COM DESIGN CONTEMPORÂNEO  
FACES EXTERIORES TOTALMENTE PLANAS




#### ROLLER


ROLDANAS COM SOFTBRAKE INTEGRADO




#### MINIMAL



#### EASY



Perfis superiores



42,5x35,6 mm



42,5x62,6 mm



42,5x54,6 mm




42,5x84,6 mm


Perfis inferiores



20x20 mm  
8-14 mm




20x15 mm  
8-12 mm



12x12 mm  
8-10 mm

Perfil separador



45,3x50 mm

Especificações



80 kg MAX.



8 - 10 mm



8 mm > 19 mm  
10 mm > 17 mm



1 softbrake > MIN. 650 mm  
2 softbrake > MIN. 850 mm



SV-ROLLER MINIMAL



SV-ROLLER EASY




MADEIRA SF-ROLLER

Opções de Pinças



SV-MINIMAL



SV-EASY



Rolamento de esferas




SOFT BRAKE

Opções de instalação




SV - ROLLER MINIMAL 80


PERFIL ROLLER + MINIMAL




Instalação na parede



A = H-56




A = H-56




A = H-56

Instalação na parede + Perfil separador



A = H-56

Instalação no tecto



A = H-56

## SV - ROLLER MINIMAL 80


PERFIL ROLLER FIX + MINIMAL



SV-MINIMAL




Instalação no tecto



## SV - ROLLER MINIMAL 80


PERFIL ROLLER + MINIMAL



SV-MINIMAL




Instalação em parede de vidro



## SV - ROLLER MINIMAL 80


PERFIL ROLLER TECTO FALSO + MINIMAL



SV-MINIMAL




Instalação oculta em tecto falso




## SV - ROLLER MINIMAL 80

PERFIL ROLLER FIX TECTO FALSO + MINIMAL



SV-MINIMAL



Instalação oculta em tecto falso  
Folha correr + fixa


## SV - ROLLER EASY 80


PERFIL ROLLER +EASY 80




## Instalação na parede



**Instalação na parede  
+ Perfil separador**



### Instalação no tecto





## SV - ROLLER EASY 80

PERFIL ROLLER FIX + EASY 80



### Instalação no tecto






## SV - ROLLER EASY 80

PERFIL ROLLER + EASY 80




### Instalação em parede de vidro



# SV - ROLLER EASY 80



PERFIL ROLLER TECTO FALSO + EASY 80



SV-EASY




Instalação oculta em tecto falso




ACE.64.x9

# SV - ROLLER EASY 80



PERFIL ROLLER FIX TECTO FALSO + EASY 80



SV-EASY







Instalação oculta em tecto falso





ACE.64.x9

## Sistemas de montagem

## SV - ROLLER




## SV - ROLLER MINIMAL 80











SV - ROLLER EASY 80




SV-EASY



Pinças SV-EASY




Pinças SV-CLASSIC






SV-2 CLASSIC






Opção por consulta: SV - ROLLER CLASSIC A80











| SV-ROLLER                                                                                                                                                               | REF.                                | DIM.           | ACB | DESCRIÇÃO                                                                                     | COMPATÍVEL COM                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PERFIS SUPERIORES                                                                                                                                                       |                                     |                |     |                                                                                               |                                                                                                                |   |
|       | CAL.80.23<br>CAL.80.33<br>CAL.80.53 | 2m<br>3m<br>5m | AAN | ROLLER<br>Calha (perfil) superior<br>Fixação tecto/parede<br><i>* Com furos face superior</i> | Jogos roldanas<br>SV-ROLLER / SF-ROLLER                                                                        |   |
|       | CAL.81.28<br>CAL.81.38<br>CAL.81.58 | 2m<br>3m<br>5m | AAN | ROLLER - TECTO FALSO<br>Calha (perfil) superior                                               |                                                                                                                |   |
|      | CAL.80.24<br>CAL.80.34<br>CAL.80.54 | 2m<br>3m<br>5m | AAN | ROLLER<br>Perfil superior separador                                                           | Perfil superior ROLLER<br>- CAL.80.x3<br><i>Afasta o perfil da parede</i>                                      |   |
| PERFIS SUPERIORES PARA FOLHAS CORRER + VIDRO FIXO                                                                                                                       |                                     |                |     |                                                                                               |                                                                                                                |   |
|   | CAL.80.25<br>CAL.80.35<br>CAL.80.55 | 2m<br>3m<br>5m | AAN | ROLLER<br>FOLHA CORRER + FIXA<br>Calha (perfil) superior                                      | Jogos roldanas<br>SV-ROLLER / SF-ROLLER<br>Espessura vidro: 8-10mm                                             |   |
|   | CAL.80.26<br>CAL.80.36<br>CAL.80.56 | 2m<br>3m<br>5m | AAN | ROLLER - TECTO FALSO<br>FOLHA CORRER + FIXA<br>Calha (perfil) superior                        |                                                                                                                |   |
| TAMPAS EMBELEZADORAS PARA PERFIS SUPERIORES                                                                                                                             |                                     |                |     |                                                                                               |                                                                                                                |   |
|                                                                                      | ACE.80.83                           |                | AAN | Embelezadores para topo perfil                                                                | Perfil superior ROLLER<br>- CAL.80.x3                                                                          | 1 |
|                                                                                                                                                                         | ACE.80.85                           |                | AAN |                                                                                               | Perfil superior ROLLER +<br>Perfil Separador<br>- CAL.80.x3 + CAL.80.x4                                        |   |
|                                                                                                                                                                         | ACE.80.86                           |                | AAN |                                                                                               | Perfil vidro fixo<br>- CAL.80.x5                                                                               |   |
|                                                                                      | ACE.80.74                           | 3m             | AAN | Embelezador ROLLER<br>para perfil superior - vidro fixo                                       | Perfil vidro fixo<br>- CAL.80.x5 / CAL.80.x6<br><i>Para tapar rasgo do perfil<br/>vidro fixo não utilizado</i> | 1 |


AAN - Alumínio Anodizado Prata

| SV-ROLLER                                                                                                                                                                          | REF.                   | DIM.                                                                                | ACB | DESCRIÇÃO                                                                                                                    | COMPATÍVEL COM                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| JOGO ROLDANAS / SV-ROLLER MINIMAL 80 - TAMPA QUADRADA                                                                                                                              |                        |                                                                                     |     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <br>MINIMAL<br>  | CAR.980.90             |    | AAN | SV-ROLLER MINIMAL 80<br>Tampas quadradas<br>Jogo roldanas e acessórios<br>completo simples<br>Com amortecedor de 1 lado      | Perfis superiores ROLLER:<br>- CAL.80.x3<br>- CAL.80.x5<br>- CAL.80.x6<br>- CAL.81.x8                                                                                                                                                   | 1<br>Jogo |
| <br>MINIMAL<br>  | CAR.980.91             |    |     | Para SV-ROLLER MINIMAL 80<br>Tampas quadradas<br>Jogo roldanas e acessórios<br>completo duplo<br>Com amortecedor dos 2 lados | Espessura vidro: 8-10mm<br><i>Pinças e tampas minimalistas</i><br><i>Roldanas com Softbrake</i><br><i>integrado</i>                                                                                                                     |           |
| JOGO ROLDANAS / SV-ROLLER EASY 80                                                                                                                                                  |                        |                                                                                     |     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <br>EASY<br>  | CAR.980.94             |  |     | SV-ROLLER EASY 80<br>Jogo roldanas e acessórios<br>completo simples<br>Com amortecedor de 1 lado                             | Perfis superiores ROLLER:<br>- CAL.80.x3<br>- CAL.80.x5<br>- CAL.80.x6<br>- CAL.81.x8<br><br>Espessura vidro: 8-10mm<br>Tampas cobertura:<br>- ACE.64.34                                                                                | 1<br>Jogo |
| <br>EASY<br> | CAR.980.95             |  |     | SV-ROLLER EASY 80<br>Jogo roldanas e acessórios<br>completo duplo<br>Com amortecedor dos 2 lados                             | <i>Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado.</i><br><i>Pinças EASY: dimensão reduzida, fácil aplicação/ encaixe lateral. Sistema fixação, segurança e afinação patenteado.</i><br><i>Roldanas com Softbrake integrado</i> |           |
| TAMPAS COBERTURA / SV-ROLLER EASY 80                                                                                                                                               |                        |                                                                                     |     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <br>40                                                                                          | ACE.64.29<br>ACE.64.39 | 2m<br>3m                                                                            | AAN | Tampa de cobertura - EASY<br>Alumínio<br><br><i>Para clipar nas pinças</i>                                                   | Para pinças dos jogos:<br>- CAR.908.94 / CAR.980.95<br>Fácil aplicação<br>Encaixa/clipa nas pinças<br>ACE.80.7x                                                                                                                         | 2         |
|                                                                                                 | ACE.80.77<br>ACE.80.78 | 8mm<br>10mm                                                                         | AAN | Jogo tampas EASY<br>embelezadoras topo<br><i>Para topo tampas cobertura</i>                                                  | - Vidro de 8 e 10mm<br>Tampa cobertura:<br>-ACE.64.x9<br>Fácil aplicação.<br>Encaixa/clipa no topo da tampa de cobertura.                                                                                                               | 1<br>Jogo |

AAN - Alumínio Anodizado Prata

| SV-ROLLER                                                                                                                                                                                 | REF.                                             | DIM.                      | ACB          | DESCRIÇÃO                                                                  | COMPATÍVEL COM                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PERFIS INFERIORES</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |                           |              |                                                                            |                                                                                                              |    |
|                         | CAL.41.22<br>CAL.41.32<br>CAL.41.62              | 2m<br>3m<br>6m            | AAN          | Perfil inferior<br>com vedante de pelúcia<br>Regulável para vidro 8 a 12mm | Vidro 8 a 12mm<br><i>Ajusta à espessura do vidro</i>                                                         | 1  |
|                         | CAL.87.30<br>CAL.87.37<br>CAL.87.45<br>CAL.87.60 | 3m<br>3.75m<br>4.5m<br>6m | AAN          | Perfil inferior                                                            | Vidro 8 a 12mm                                                                                               | 2  |
|                         | CAL.110.20<br>CAL.110.30<br>CAL.110.50           | 2m<br>3m<br>5m            | AAN          | Perfil inferior/remate                                                     | Vidro 8 a 10mm                                                                                               | 2  |
| <b>SUPOORTE E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                               |                                                  |                           |              |                                                                            |                                                                                                              |    |
|                                                                                                          | ACE.60.59                                        |                           | FZ           | Suportes laterais de parede<br>Ajustáveis                                  | Perfis superiores:<br>- CAL.80.x3<br>- Outros perfis                                                         | 25 |
| Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede,<br>recomendam-se as seguintes quantidades:<br>2m - 10 suportes      5m - 25 suportes<br>3m - 15 suportes      6m - 30 suportes |                                                  |                           |              |                                                                            |                                                                                                              |    |
|                                                                                                         | ACE.80.87                                        |                           | AAN          | Suporte topo + tampa<br>para parede vidro<br>Para fixação perfil superior  | Perfis superiores:<br>- CAL.80.x3<br>Fixação no topo do perfil<br>superior, perpendicular à fol-<br>ha vidro |    |
|                                                                                                        | ACE.80.91                                        |                           | AAN          | Suporte lateral para parede vidro<br>Para fixação perfil superior          | Perfis superiores:<br>- CAL.80.x3<br>Fixação lateral do perfil<br>superior, paralelo à folha<br>vidro        |    |
|                                                                                                        | ACE.80.92                                        |                           |              | Suporte topo para parede<br>Para fixação perfil superior                   | Perfis superiores:<br>- CAL.80.x3<br>Fixação no topo do perfil<br>superior, perpendicular à<br>parede        |    |
|                                                                                                        | ACE.42.57                                        |                           | AAN          | Guia inferior Alumínio<br>Ajusta à espessura do vidro                      | Vidro 8 a 12mm                                                                                               |    |
|                                                                                                        | ACE.40.57                                        |                           | PVC<br>Cinza | Guia inferior                                                              | Vidro 8 a 12mm                                                                                               | 25 |
| <b>KITS SV-ROLLER</b>                                                                                                                                                                     |                                                  |                           |              |                                                                            |                                                                                                              |    |
|                                                                                                       |                                                  |                           |              |                                                                            |                                                                                                              |    |

AAN - Alumínio Anodizado Prata / FZ - Aço Galvanizado




SV-ROLLER



## Notas





### Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-45  
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha



### Classic Glass

SV-A40 SV-A100  
SV-A60 SV-A121  
SV-A80 SV-A125  
SV-LARGE SV-A200  
SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



### Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80  
SV-ROLLER EASY 80

COM SOFTBRAKE INTEGRADO



Até 80Kg por folha



### Classic Glass EASY

SV-EASY 60  
SV-EASY 80  
SV-EASY LARGE

Até 80Kg por folha



### Multiplo Glass


TELESCÓPICAS

SV-SINCRO 80/125  
SV-T PROGRESSIVA 80  
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



### Compact Glass

SV-X70  
SV-X150

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



### Matic Glass

AUTOMÁTICAS

SV-MATIC  
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



### Inox Glass

304 INOX

SV-I45 / SV-I46  
SV-I120  
SV-I120 U Simples / U Duplo  
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



### Parking Glass

SV-P40  
SV-P150  
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



### Plicat Glass

PORTAS ARTICULADAS  
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



### Shower Glass

SV-HYDRO GLASS

SV-X70 Compact Glass

SV-I GUIBLI / SV-I45

SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha



### Boxkel Mito


ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede:  
Reboco ou Pladur

Até 80Kg por folha

# Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80  
SV-ROLLER LARGE A80  
SV-ROLLER EASY 80



# SV



**Batista Gomes**

P A R T N E R S



**Batista Gomes, Lda.**  
Zona Industrial Sul  
Variante Recardães-Barrô, 1541  
P.O.Box 55  
3754-001 Barrô-Águeda  
**Portugal**

**Tel:** +351 234 612 520  
**Fax:** +351 234 625 580  
**E-mail:** [geral@batista-gomes.pt](mailto:geral@batista-gomes.pt)

**www.**  
**batista-gomes**  
**.pt**

