




Sistemas para Portas de Correr
Portas em vidro



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS

SV-SINCRO
80Kg

SV-SINCRO
125Kg

SV-T PROGRESSIVA
80Kg

SV-T PROGRESSIVA SINCRO
80Kg

SV- SINCRO 80

SV- SINCRO 125

SV-T PROGRESSIVA

SV-T PROGRESSIVA
SINCRO

Multiplo Glass

SV-SINCRO / SV-T PROGRESSIVA / SV-T PROGRESSIVA SINCRO

São sistemas de portas de correr em vidro suspensas, com movimento telescópico e sincronizado, de alta qualidade.

Ideal para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso médio.

CARACTERÍSTICAS

SV-SINCRO para instalações com uma folha à direita e outra folha à esquerda, com movimento sincronizado. Soluções para pesos até 80 e 125Kg por folha.

SV-T PROGRESSIVA solução com acessórios ambidestros para que as folhas sejam todas recolhidas a um ou a outro lado, à direita ou à esquerda, com movimento telescópico. Soluções para pesos até 80Kg por folha.

SV-T PROGRESSIVA SINCRO solução para portas com movimento telescópico e sincronizado. Inovação, desenvolvimento e estética, integrando-se perfeitamente com qualquer projecto.

Um sistema que permite a abertura simultânea/sincronizada de todas as folhas, recolhendo-as à esquerda e à direita da instalação.

Todos estes sistemas proporcionam uma perfeita integração com o espaço em que se inserem, até um máximo de 5 metros de abertura e 80Kg por folha.

Inclui ainda um guia inferior, que fica completamente oculto quando as folhas estão recolhidas, deixando a passagem totalmente livre.

Dispõe também de opção para instalação com folhas de vidro fixas, de ambos os lados da instalação, de modo a criar espaços com muito mais luz e profundidade.


Em qualquer das aplicações não necessita de mecanização no vidro.




MULTIPL
GLASS



Perfis superiores




Perfis inferiores




Especificações

SV-SINCRO



SV-T PROGRESSIVA / SV-T PROGRESSIVA SINCRO



Accessórios

OPCIONAL



1 softbrake > MIN. 850 mm
2 softbrake > MIN. 900 mm

* Para largura de folha superior a 1.200mm, por consulta.


Opções de instalação

FOLHAS DE CORRER

SINCRO



T PROGRESSIVA 2 folhas Ambidestras



T PROGRESSIVA 2 folhas Ambidestras



T PROGRESSIVA 3 folhas Ambidestras



T PROGRESSIVA SINCRO 2+2 folhas Ambidestras



T PROGRESSIVA SINCRO 3 folhas, por consulta específica.

VIDRO FIXO + FOLHAS DE CORRER

SINCRO



T PROGRESSIVA 2 folhas Ambidestras



T PROGRESSIVA 2 folhas Ambidestras




T PROGRESSIVA 3 folhas Ambidestras




T PROGRESSIVA SINCRO 2+2 folhas Ambidestras




SV - SINCRO 80 2 FOLHAS



SV - SINCRO 80 OPÇÃO 2 FOLHAS COM VIDRO FIXO



SV - SINCRO 100/125 2 FOLHAS




- ① Tampa cobertura ACE.66.x1
- ② Tampa cobertura ACE.66.x3
- ③ Perfil para folha fixa CAL.63.x0
Suporte para folha ACE.63.01
- ④ Suporte separador - ACE.63.04

SV - T PROGRESIVA 3 FOLHAS


80

Perfil Special




80

Perfil Special




- ① Tampa cobertura ACE.66.x1
- ② Tampa cobertura ACE.66.x3
- ③ Perfil para folha fixa CAL.63.x0
Suporte para folha ACE.63.01
- ④ Suporte separador - ACE.63.04

SV - **T PROGRESIVA** 3 FOLHAS COM VIDRO FIXO








Sistema de montagem

SV - SINCRO

1 SV - SINCRO 80







SV - SINCRO 100/125



Sistema de montagem


SV - SINCRO




Sistema de montagem

SV - T PROGRESIVA 2 Folhas Ambidestras


1 Esquerda




Direita




Embutido




Embutido



Sobreposto




Sobreposto




C = Porta exterior
D = Porta interior
F = Folha fixa

2 Montagem perfil


Direita




3



4



5




6

ACE.60.61


Espaçador + Travões + Roldanas

Direita



Sistema de montagem



SV - T PROGRESIVA 2 Folhas Ambidestras




Sistema de montagem

SV - T PROGRESIVA 2 Folhas Ambidestras


14 Montagem guias inferiores




16 Direita



17 Escolher uma maneira de montagem: 1 ou 2




18




Sistema de montagem

SV - T PROGRESSIVA 3 Folhas Ambidestras


1 Esquerda




Direita




Embutido




Embutido



Sobreposto




Sobreposto





C = D = Porta exterior
B = G = Porta interior
F = Folha fixa

2 Montagem perfil




Direita

3




4



5

Sistema de montagem


SV - T PROGRESIVA 3 Folhas Ambidestras




Sistema de montagem

SV - T PROGRESSIVA 3 Folhas Ambidestras






12 Montagem porta




13 Fixação de travões




14 Montagem guias inferiores




16 Direita



17










18





Sistema de montagem

SV - T PROGRESIVA SINCRO 2+2 Folhas Ambidestras











ACE.60.61
8 — Espaçador + Travões + Roldanas




Sistema de montagem

SV - T PROGRESIVA SINCRO 2+2 Folhas Ambidestras




Sistema de montagem


18




19




20




21




22





23








MULTIPLo GLASS	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES - 40 / 80Kg						
	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	SPECIAL Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata <i>Perfil reforçado</i> Adequado para aplicação com: SV-SINCRO 80 SV-T PROGRESSIVA 80 SV-T PROGRESSIVA SINCRO 80	Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - Multiplo Glass até 80Kg Perfil superior separador: - CAL.62.x2 / ACE.61.03 Suportes laterais parede: - ACE.60.59 / ACE.101.55 - ACE.101.56 Perfis para vidro fixo: - CAL.63.xx / ACE.63.01 Tampas cobertura: - ACE.64.x0 / ACE.64.x1 - ACE.64.x2 / ACE.64.x8 Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56 Tampa para topo perfil: - ACE.80.57 Placa separadora: - ACE.60.61 Perfil Excellence Também compatível com: - Softbrake EXCELLENCE AM.67.83 Tampa para topo perfil: - ACE.105.0x <i>Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	2




AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AACB - Alumínio Anodizado Inox Brilho / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)

MULTIPLo GLASS	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM		
SV-SINCRO							
	CAR.101.14N 		AAN	Até 80Kg por porta Jogo completo acessórios com correia para 2 portas sincronizadas <i>Obs.: Para montagem com vidro fixo utilizar perfil: SPECIAL: CAL.62.x3</i>	- Vidro 8 a 10mm espessura Perfil superior: Special - CAL.62.x3 Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.x0 <i>Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado.</i>	1	
	CAR.101.15N 		AAN	Até 125Kg por porta Jogo completo acessórios com correia para 2 portas sincronizadas <i>Obs.: Sistema não aplicável com vidro fixo</i>	- Vidro 8 a 12mm espessura Perfil superior: CAL.126.xx	1	
SV-T PROGRESSIVA							
	CAR.101.17 		AAN	Para SV-T Progressiva Kit - Jogo completo de acessórios para 2 portas Telescópicas Progressivas Largura da folha: 600 a 1200mm no máx. Peso por folha: 40 a 80kg máx.	<i>Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado.</i> - Vidro 8 a 12mm espessura Perfil superior: Special - CAL.62.x3	1	
	CAR.101.27 		AAN	Para SV-T Progressiva Kit - Jogo completo de acessórios para 3 portas Telescópicas Progressivas Dta/Esq. Largura da folha: 600 a 1200mm no máx. Peso por folha: 40 a 80kg máx.		1	
SV-T PROGRESSIVA SINCRO							
	CAR.101.16 		AAN	Para SV-T Progressiva Sincro Kit - Jogo completo de acessórios para 4 portas (2+2) Telescópicas Progressivas e Sincronizadas Largura da folha: 600 a 870mm no máx. Peso por folha: 40 a 80kg máx.		1	

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)


MULTIPLIO GLASS	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
TAMPAS DE COBERTURA						
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura <i>Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais</i>	Perfis superiores: Special - CAL.62.x3 Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.x0 - CAL.126.x1	10
	ACE.63.04	0,10m	AAN	Suporte separador para tampas de cobertura	Tampas de cobertura: ACE.66.x1 ACE.66.x3	1
	ACE.66.21 ACE.66.31 ACE.66.51	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura "Pestana Curta" Alumínio <i>Para clipar com perfis superiores</i>	SISTEMAS ATÉ 80kg Com perfis superiores: Special - CAL.62.x3 Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.x0 Perfis para vidro fixo: - CAL.63.x0 - ACE.63.01 Suporte separador: - ACE.63.04	2
	ACE.66.23 ACE.66.33 ACE.66.53	2m 3m 5m	AAN	Tampa de cobertura "Pestana Larga" Alumínio <i>Para clipar com perfis superiores</i>	Tampas embelezadoras de topo: - ACE.105.0x* * Apenas compatível com perfil EXCELLENCE + ACE.64.xx <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis. Oculta completamente a instalação.</i>	
	ACE.104.20 ACE.104.30 ACE.104.50	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio <i>Para clipar com perfis superiores</i>	SISTEMAS ATÉ 100/125kg Perfil superior: - CAL.126.x1 Perfis superiores p/ vidro fixo: - CAL.103.x0 - ACE.103.01 Cantos 90°: - ACE.103.0x <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis. Oculta completamente a instalação.</i>	2
	ACE.104.21 ACE.104.31 ACE.104.51	2m 3m 5m	ALBr			
	ACE.104.28 ACE.104.38	2m 3m	AAI			
	ACE.80.57 ACE.125.57		PVC Cinza	Tampas embelezadoras topo perfil <i>Para topo perfil superior</i>	Perfis superiores: Special - CAL.62.x3 Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.x0 Perfil superior: - CAL.126.x1	25

AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / AACB - Alumínio Anodizado Inox Brilho / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010) / FZ - Aço Galvanizado

MULTIPLO GLASS	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador Alumínio anodizado prata	Perfis superiores: Special - CAL.62.x3 Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.x0	2
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador Alumínio anodizado prata		1
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfis superiores: Special - CAL.62.x3 Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.x0	25
	ACE.101.55	Pequeno	FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfiis superiores: - CAL.126.x1 <i>Também com perfis de outros sistemas.</i>	25
	ACE.101.56	Grande	FZ			
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes					
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	Todos os perfis superiores	25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / FZ - Aço Galvanizado





Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-45

SV-85



Até 45 / 85Kg por folha



Classic Glass

SV-A100

SV-A40

SV-A121

SV-A60

SV-A125

SV-A80

SV-A200

SV-LARGE

SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80

SV-ROLLER LARGE A80

COM SOFTBRAKE INTEGRADO




Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70

SV-X150



Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS

SV-SINCRO 80/125

SV-T PROGRESSIVA 80

SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDs

DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS

SV-MATIC

SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46

SV-I120

SV-I120 U Simples / U Duplo

SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40

SV-P150

SV-P250



Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS

SV-A101D



Até 100Kg por par de folhas



Shower Glass

SV-HYDRO GLASS

SV-X70 Compact Glass

SV-I GUIBLI / SV-I45

SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha



Boxkel Mito

ESTRUTURAS
PRÉ-MONTADASParede:
Reboco ou Pladur


Até 80Kg por folha

Multiplo Glass

SV-SINCRO 80-125

SV-T PROGRESSIVA 80

SV-T PROGRESSIVA SINCRO



SV



Batista Gomes

P A R T N E R S



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.

Zona Industrial Sul

Variante Recardães-Barrô, 1541

P.O.Box 55

3754-001 Barrô-Águeda

Portugal

Tel: +351 234 612 520

Fax: +351 234 625 580

E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

