




Sistemas para Portas de Correr
Portas articuladas em vidro





Plicat
Glass

PORTAS ARTICULADAS

SV-A101D
100Kg

SV-A101D

Plicat Glass



SV-A101D

É um sistema de portas de correr articuladas (tipo acordeão) em vidro suspensas, de alta qualidade, desenvolvido para um melhor aproveitamento de espaço. Ideal para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso médio e/ou de grandes dimensões.

Com aspecto compacto e elegante, foi projectado especialmente para aplicação em terraços, jardins, alpendres, piscinas, esplanadas e outros espaços comerciais.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de portas de correr articuladas com capacidade para 100kg por par de folhas, que permite deslizar todos os painéis em simultâneo.


Para folhas em vidro com espessura entre 8 e 10mm, permite fechar vãos com largura até 9000mm e com altura até 2650mm. Perfil superior em alumínio, roldanas com grande resistência e com rolamentos de esferas para um melhor deslizamento. Guias e perfis inferiores de alta qualidade que evita possíveis balanços do sistema durante a acção de deslizamento.


Dobradiças em alumínio maciço, anti-vandalismo, para uma maior segurança, acabamento perfeito e efeito estético adequado, as mecanizações não são visíveis do exterior. Sistema fabricado em alumínio com acabamento anodizado prata mate, com elevada resistência à corrosão.

Também estão disponíveis acessórios complementares, tais como, fechaduras, puxadores e perfis para uma adequada e completa instalação.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro de 40 até 300Kg por folha.


Mais informações em: www.batista-gomes.pt





Características técnicas

Perfil superiores



54x53 mm

Perfis Inferiores



20x20 mm



20x15 mm

Especificações



100 kg MAX.
Par Folhas



8-10 mm



Max. 745 mm
(Por folha)



Até 2.650 mm
(Sem dobradiça
intermédia)



Mais de 2.650 mm
usar dobradiça
intermédia



Dim. Max.
4500+4500mm




Ferragens
Reversíveis




COM
MECANIZAÇÃO
DO VIDRO


Opções de instalação



SV - A101D










$$A = H - 63$$



Sistemas de montagem




SV - A101D







- 1 CAL.256.xx
- 2 ACE.107.70
- 3 ACE.107.71
- 4 ACE.107.72
- 5 ACE.107.73
- 6 ACE.107.74
- 7 ACE.107.75
- 8 ACE.107.80
- 9 ACE.107.76
- 10 ACE.107.77
- 11 ACE.107.78
- 12 ACE.107.79
- 13 CAL.41.xx
- 14 CAL.87.xx
- 15 VP.86.2500
- 16 V.406.xx
V.410.08.10
- 17 ACE.300.57
- 18 F.660V.8.03
- 19 F.CX.661V

Consultar quadros,
páginas 8 e 9



SV-A101D


A (6 folhas) = Max. 4500mm
B (6+6 folhas) = Max. 9000mm






* (7) (8) Para portas com altura superior à recomendada (2650mm), é necessário utilizar dobradiças intermédias.

** (15) Veda vento. Aplicação opcional em todas as folhas. Para evitar a passagem de poeiras, insectos, etc.

(16) Vedante em policarbonato. Pode também ser aplicado nas folhas intermédias. Verificar folga entre folhas.

SV-A101D	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIL SUPERIOR						
①		CAL.256.30 3m CAL.256.37 3,75m CAL.256.45 4,5m CAL.256.60 6m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata	Roldanas dos sistemas: - SV-A101D <i>Perfil superior compatível com roldanas e acessórios de vários Sistemas em vidro e madeira, de grande capacidade, nomeadamente, de 200 e 300Kg.</i>	1
ROLDANAS / DOBRADIÇAS						
②		ACE.107.70		AAN	Roldana final com uma dobradiça Com rolamentos esferas	1
③		ACE.107.71		AAN	Roldana dupla final com uma dobradiça Com rolamentos esferas	1
④		ACE.107.72		AAN	Guia inferior com uma dobradiça	1
⑤		ACE.107.73		AAN	Roldana dupla central com dobradiça dupla Com rolamentos esferas	1
⑥		ACE.107.74		AAN	Dobradiça dupla central com fecho de pé	1
⑦		ACE.107.75		AAN	Dobradiça dupla intermédia "A"	1
⑧		ACE.107.80		AAN	Dobradiça dupla intermédia "B"	1
⑨		ACE.107.76		AAN	Dobradiça dupla central com guia inferior	1
⑩		ACE.107.77		AAN	Pivot superior com dobradiça	1

AAN - Alumínio Anodizado Prata Mate


SV-A101D		REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ROLDANAS / DOBRADIÇAS							
11		ACE.107.78		AAN	Pivot inferior com dobradiça	Perfil inferior: - CAL.41.xx - CAL.87.xx Vidro 8 a 10mm espessura	1
12		ACE.107.79		AAN	Fecho de pé		1
PERFIS INFERIORES							
13		CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Regulável para vidro 8 a 12mm	Compatíveis com: - Guias, pivots e fechos inferiores Também para vidro fixo com 8 a 12mm de espessura	1
14		CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Perfil inferior		1
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES							
15		VP.86.2500	2,5m	AAN	Veda vento inferior Perfil em alumínio + pêlo	Vidro 8 a 10mm Veda o vento e evita a passagem de poeiras, insectos, etc. para o interior	2
16		V.406.08	2,3m	Transp.	Perfil / vedante para vidro Em policarbonato translúcido	Vidro 8	10
		V.406.10	2,3m			Vidro 10mm	
		V.410.08.10	3m			Vidro 8 a 10mm	2
17		ACE.300.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo Para topo de perfil superior	Perfil superior: - CAL.256.xx	25
18		F.660V.8.03		AAN	Fechadura de alumínio com gancho para porta correr em vidro Ambidextra: Direita / esquerda	Adequada para portas de correr em vidro Vidro 8 a 10mm espessura	1
19		F.CX.661V		AAN	Caixa fecho para fechadura gancho Ambidextra: Direita / esquerda	Compatível com fechadura: - F.660V.8.03 Vidro 8 a 10mm espessura	1

AAN - Alumínio Anodizado Prata Mate



SV-A 101 D


Notas



Classic Glass

SV-A100
SV-A40 SV-A121
SV-A60 SV-A125
SV-A80 SV-A200
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150
SV-X150 Tecto Falso

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS
SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Linear Glass

SV-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDs
DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS
SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Duplo Glass

ADEQUADO
PARA ARMÁRIOS
SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha




Shower Glass

SV-HYDRO GLASS
SV-X70 Compact Glass
SV-I GUIBLI / SV-I45
SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Plicat
Glass
SV-A101D



SV



Batista Gomes

P A R T N E R S



Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

