




Sistemas para Portas de Correr
Portas em vidro



Classic Glass EASY


SV-EASY 60
60Kg

SV-EASY 80
80Kg

SV- EASY LARGE
60-80Kg

SV-EASY 60
SV-EASY 80
SV-EASY LARGE

Classic Glass EASY



SV-EASY 60 / SV-EASY 80 / SV-EASY LARGE

São sistemas de portas de correr em vidro suspensas, de alta qualidade. Ideais para divisões e portas de uso residencial ou comercial, de peso leve ou médio.

A solução CLASSIC GLASS EASY diferencia-se do Classic Glass standard, por dispor de pinças mais pequenas com encaixe lateral permitindo uma mais fácil fixação. Solução final mais minimalista, compacta e atraente.

CARACTERÍSTICAS

Uma vasta gama de mecanismos de fixação e componentes com acabamento estético mais compacto, desenvolvidos para uma perfeita integração do sistema no espaço.

Soluções para pesos até 60 ou 80Kg por folha, com diferentes opções de perfis superiores, de acordo com as necessidades de cada instalação, onde se incluem também os perfis "LARGE" especiais para aplicação em tecto falso.

Também dispõem de opções para instalação com folhas de vidro fixas, adicionando perfis adequados para esta solução. Opção de aplicar tampas de cobertura com vários acabamentos para ocultar completamente o perfil, o mecanismo e os acessórios, o que ajuda a melhorar a integração do sistema no espaço, ficando esteticamente mais agradável.

Pinças minimalistas de alta qualidade e roldanas com rolamentos de esferas, que proporcionam uma acção de deslizamento suave e silenciosa, tanto na abertura como no fecho.

Ajuste vertical de +/- 2mm.

Disponíveis várias soluções de guias e perfis inferiores.

Na instalação normal dispensa a utilização de perfil inferior, permitindo assim que o espaço fique livre de obstáculos.

Em qualquer das aplicações não necessita de mecanização no vidro.


Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro até 300Kg por folha.

Mais informações em: www.batista-gomes.pt


Opções de instalação



Pinças SV-EASY



Pinças SV-CLASSIC*



* Consultar catálogo CLASSIC GLASS




EASY


Fácil Aplicação
Solução final mais
compacta e minimalista

Nova solução Classic Glass com pinças EASY. Pinças mais pequenas, com encaixe lateral, mantendo a capacidade de carga e qualidade de funcionamento.

SV-EASY




SV-EASY LARGE (Tecto Falso)




Características técnicas


Perfis superiores



Perfis inferiores



Capacidades




Opções de instalação




SV - EASY

PERFIL STANDARD


FOLHA CORRER





Instalação na parede



Instalação no tecto




Instalação na parede com perfil separador




SV - EASY


PERFIL STANDARD + PERFIL PARA VIDRO FIXO




SV-EASY



Instalação na parede



Instalação no tecto




① ACE.68.3x

SV - EASY


PERFIL EXCELLENCE




SV-EASY




Instalação na parede



Instalação no tecto



Instalação na parede com perfil separador



① ACE.68.3x

SV - EASY

PERFIL EXCELLENCE FIX

PERFIL EXCELLENCE + PERFIL VIDRO FIXO





Instalação na parede

Instalação no tecto



Instalação na parede

Instalação no tecto

SV-EASY




① ACE.68.3x



SV - EASY LARGE


PERFIL TECTO FALSO

FOLHA CORRER



Instalação em Tecto Falso

SV-EASY




$$A = H - 64$$

SV - EASY LARGE FIX


PERFIL TECTO FALSO

FOLHA CORRER + FIXA

SLIDING
+ FIX

Instalação em Tecto Falso

SV-EASY




$$A = H - 64$$

$$B = H - 33$$







Sistemas de montagem

SV - EASY 60 | SV - EASY 80

FOLHA CORRER



SV-EASY



Sistemas de montagem

SV - EASY 60 | SV - EASY 80

COM PERFIL EXCELLENCE FIX


FOLHA CORRER + FIXA



SV-EASY




1




SV - EASY 60 | SV - EASY 80

COM PERFIL SUPLEMENTAR PARA VIDRO FIXO


1



2




3




Sistemas de montagem

SV - LARGE TECTO FALSO

FOLHA CORRER




Esquema com pinças modelo SV-CLASSIC STANDARD
Não corresponde às pinças modelo EASY




SV - LARGE FIX TECTO FALSO




Esquema com pinças modelo SV-CLASSIC STANDARD
Não corresponde às pinças modelo EASY



SV-EASY 60-80-LARGE	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES						
 	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	STANDARD Calha (perfil) superior Alumínio natural	Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 Perfil superior separador: - CAL.62.x2 / ACE.61.03	6
 	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53 CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m 2m 3m 5m	AN AAN	EXCELLENCE Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata <i>Perfil reforçado</i>	Suportes laterais parede: - ACE.60.59 Perfis para vidro fixo: - CAL.63.xx / ACE.63.01 Tampas cobertura: - ACE.64.x0 / ACE.64.x1 - ACE.64.x2 / ACE.64.x8 - ACE.68.3x Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56	2
 	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	SPECIAL Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata <i>Perfil reforçado</i> Especial para aplicação com: SV-SINCRO SV-T PROGRESSIVA SV-T PROGRESSIVA SINCRO	Tampa para topo perfil: - ACE.80.57 Placa separadora: - ACE.60.61 EXCELLENCE Tampa para topo perfil: - ACE.105.xx EXCELLENCE FIX Folha correr + folha fixa: - Vidro 8 a 10mm	2
 	CAL.105.27 CAL.105.37 CAL.105.57	2m 3m 5m	AN	EXCELLENCE FIX Calha (perfil) superior para folha correr + fixa Alumínio anodizado prata <i>Perfil reforçado</i>	Perfil embelezador superior: - ACE.80.74 <i>Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	2
 	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfis especiais tecto falso Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - SV-EASY 60 / SV-EASY 80	2
 	CAL.66.26 CAL.66.36 CAL.66.56	2m 3m 5m	AAN	LARGE FIX Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	LARGE FIX Folha correr + folha fixa: - Vidro 8 a 10mm Perfil embelezador superior: - ACE.80.30 <i>Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	2
EMBELEZADORES PARA PERFIS EXCELLENCE FIX / LARGE FIX						
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador para perfil superior folha fixa - EXCELLENCE FIX	Perfil superior: - Excellence Fix <i>Para tapar rasgo do perfil para vidro fixo não utilizado.</i>	1
	ACE.80.30	3m	PVC Cinza	Embelezador para perfil superior folha fixa - LARGE FIX	Perfil superior: - Large Fix <i>Para tapar rasgo do perfil para vidro fixo não utilizado.</i>	1

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)




SV-EASY 60-80-LARGE	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
JOGOS DE ROLDANAS						
	CAR.66.08			SV-EASY 60 Jogo roldanas e acessórios completo	Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado. - Vidro 8 a 10mm espessura Todos os perfis superiores dos sistemas: - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 - LARGE / LARGE-FIX	1 Jogo
	CAR.86.08			SV-EASY 80 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas		
PERFIS SUPERIORES PARA FOLHAS VIDRO FIXO - SV-EASY 60 / EASY 80						
	CAL.63.20 CAL.63.30 CAL.63.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo	- Vidro 8 a 10mm espessura Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx Tampas cobertura: - ACE.64.x0 / ACE.64.x1 - ACE.64.x2 / ACE.64.x8 - ACE.68.3x	2
	ACE.63.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo	Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56 Suportes laterais parede: - ACE.60.59	2
PERFIS INFERIORES						
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata <i>Regulável para vidro 8 a 12mm</i>	Vidro de 8 a 12mm Ajusta à espessura vidro	1
	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 12mm	2
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate ou inferior Alumínio anodizado prata	Vidro 8 a 10mm	2

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)



SV-EASY 60-80-LARGE	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
TAMPAS DE COBERTURA						
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura <i>Para instalação de tampas de cobertura especiais</i>	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	10
	ACE.68.30 ACE.68.31 ACE.68.33	3m 3m 3m	AAN ALBr AAI	Tampa de cobertura - EASY Alumínio <i>Para clipar nos perfis</i>	Perfis dos sistemas: - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 Embelezadores topo: - ACE.80.77 / ACE.80.78 <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis.</i>	2
	ACE.64.29 ACE.64.39	2m 3m	AAN	Tampa de cobertura - EASY Alumínio <i>Para clipar nas pinças EASY</i>	Para pinças dos jogos: - CAR.66.08 / CAR.86.08 Tampas topo: - ACE.80.7x	2
	ACE.105.10 ACE.105.11 ACE.105.10 ACE.105.11		AAN AAN	EXCELLENCE EASY Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio anodizado prata <i>Obs:</i> Tampas para outros perfis / soluções (consultar)	Com perfil superior Excellence CAL.105.xx ACE.105.10 + 2 Tampas de cobertura ACE.68.xx ACE.105.11 + 1 Tampa de cobertura ACE.68.xx <i>Fácil aplicação. Encaixa / clipa nos perfis.</i>	1 Jogo
	ACE.80.77 ACE.80.78	8mm 10mm	AAN	Jogo tampas embelezadoras topo - EASY Alumínio	- Vidro de 8 e 10mm Tampa cobertura: - ACE.64.x9	1 Jogo
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo perfil <i>Para topo perfil superior</i>	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx	25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco [RAL 9010] / FZ - Aço Galvanizado




SV-EASY LARGE / LARGE FIX	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
EASY LARGE 60-80						
	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfis especiais tecto falso Roldanas dos sistemas: - SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 LARGE FIX Folha correr + folha fixa: - Vidro 8 a 10mm Perfil embelezador superior: - ACE.80.30 <i>Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)</i>	2
	CAL.66.26 CAL.66.36 CAL.66.56	2m 3m 5m	AAN	LARGE FIX Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SF (para portas em madeira)	2
	CAR.66.08			SV-EASY 60 Jogo roldanas e acessórios completo	<i>Para aplicação o vidro não necessita de ser mecanizado. Pinças com sistema de fixação, segurança e afinação patenteado.</i>	1
	CAR.86.08			SV-EASY 80 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas	- Vidro 8 a 10mm espessura Todos os perfis superiores dos sistemas: - SV-EASY 60 / SV-EASY 80 - LARGE / LARGE-FIX	Jogo
	ACE.80.30	3m	PVC Cinza	Embelezador para perfil superior folha fixa - LARGE FIX	Perfil superior: - Large Fix <i>Para tapar rasgo do perfil para vidro fixo não utilizado.</i>	1
	ACE.64.29 ACE.64.39	2m 3m	AAN	Tampa de cobertura - EASY Alumínio <i>Para clipar nas pinças EASY</i>	Para pinças dos jogos: - CAR.66.08 / CAR.86.08 Tampas topo: - ACE.80.7x	2
	ACE.80.77 ACE.80.78	8mm 10mm	AAN	Jogo tampas embelezadoras topo - EASY Alumínio	- Vidro de 8 e 10mm Tampa cobertuta: - ACE.64.x9	1 Jogo

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco [RAL 9010] / FZ - Aço Galvanizado

SV-EASY 60-80-LARGE	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador Alumínio anodizado prata	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	2
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador Alumínio anodizado prata		1
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	25
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes					
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	Todos os perfis superiores	25
 ACE.60.55 ACE.60.57	ACE.60.55 ACE.60.57		FZ	Batente / Travão retentor	Perfis superiores: Standard - CAL.61.xx Excellence - CAL.105.xx Excellence Fix - CAL.105.xx Special - CAL.62.xx	25
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	Vidro 8 a 12mm	25

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAI - Alumínio Anodizado Inox / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010) / FZ - Aço Galvanizado



Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-45

SV-85



Até 45 / 85Kg por folha



Classic Glass

SV-A40

SV-A60

SV-A80

SV-LARGE

SV-A100

SV-A121

SV-A125

SV-A200

SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80

SV-ROLLER EASY 80

COM SOFTBRAKE INTEGRADO



Até 80Kg por folha



Classic Glass EASY

SV-EASY 60

SV-EASY 80

SV-EASY LARGE



Até 80Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS

SV-SINCRO 80/125

SV-T PROGRESSIVA 80

SV-T PROGRESSIVA SINCRO


Até 80 / 125Kg por folha



Compact Glass

SV-X70

SV-X150



Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS

SV-MATIC

SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304 INOX

SV-I45 / SV-I46

SV-I120

SV-I120 U Simples / U Duplo

SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40

SV-P150

SV-P250



Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS ARTICULADAS

SV-A101D



Até 100Kg por par de folhas



Shower Glass

SV-HYDRO GLASS

SV-X70 Compact Glass

SV-I GUIBLI / SV-I45

SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha



Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede: Reboco ou Pladur


Até 80Kg por folha

Classic Glass

SV-EASY 60

SV-EASY 80

SV-EASY LARGE



SV



Batista Gomes

P A R T N E R S



Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

